



**MikroTik
CRS310-1G-5S-4S+OUT |
Switch | netFiber 9, 1x RJ45
1000Mb/s, 5x SFP, 4x SFP+,
RouterOS L5**




4 752224 007834 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/mikrotik-crs310-1g-5s-4sout-switch-netfiber-9-1x-rj45-1000mb-s-5x-sfp-4x-sfp-routeros-l5>

Cena: **850,43 zł** brutto / 691,41 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGGIKRMRMPI

Cechy produktu

Źródło zasilania	zasilanie z sieci
Wysokość produktu	71 mm
Szerokość produktu	304 mm
Głębokość produktu	212 mm
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	200000 h
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalne zużycie mocy	16.3 W
Typ pamięci	Pamięć DDR3 SDRAM
Wielkość pamięci flash	16 MB
Napięcie wejściowe DC	18 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 do 70 °C
Ilość slotów Modułu SFP+	4
Taktowanie procesora	800 MHz
Stopień ochrony IP	IP54
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Ilość slotów Modułu SFP	5
Model procesora	98DX226S
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Biały
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in

Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	1

Opis produktu

MikroTik CRS310-1G-5S-4S+OUT netFiber 9: znacznie ułatwi zarządzanie siecią

To wydajny przełącznik zewnętrzny z portami SFP, SFP+ i Gigabit Ethernet. Posiada **wydajny procesor ARM v7, 256 MB pamięci RAM, 4x porty 10G SFP+ oraz zaawansowany układ przełączający firmy Marvell**, który poradzi sobie nawet z największymi obciążeniami. Port Gigabit Ethernet służy nie tylko do zarządzania. Ma on **bezpośrednie połączenie z układem przełącznika**, dzięki czemu można korzystać z pełnej szybkości gigabitowej. Port ten obsługuje również PoE-in, więc nie trzeba polegać na gnieździe DC, aby zapewnić zasilanie w ciasnych, trudno dostępnych miejscach.



W urządzeniu znajduje się **port konsoli, a następnie pięć zwykłych portów SFP i cztery porty SFP+ do obsługi sieci 10 Gb/s**. Oznacza to, że w pewnym momencie może pojawić się sporo przewodów, które trzeba będzie uporządkować. Urządzenie jest wyposażone w obudowę z kilkoma przydatnymi dodatkowymi elementami na spodzie obudowy, które pomogą Ci utrzymać porządek.



Wytrzymała obudowa **zapewnia przyzwoitą ochronę** w zakurzonej otoczeniu i przy okazjonalnych zachlapaniach wodą. Idealnie nadaje się na zewnątrz, gdzie jest lekkie zadaszenie - na przykład na dachu lub w zwykłej szafie. Z tyłu znajduje się masywny radiator, który spełnia dwie funkcje. **Nie tylko zapewnia doskonałe odprowadzanie ciepła, ale także przesunął środek masy w kierunku boku, dzięki czemu płyta jest stabilna i mocna podczas instalacji.** W opakowaniu znajdują się metalowe zaciski do węży i śruby, dzięki czemu można od razu przymocować netFiber do słupa, ściany lub masztu.

