



Mikrotik
CRS326-4C+20G+2Q+RM |
Switch | 20x RJ45 2.5G, 4x
(2.5G ETH/10G SFP+ Combo,
2x 40G QSFP+



4 752224 008930 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/mikrotik-crs326-4c20g2qrm-switch-20x-rj45-25g-4x-25g-eth-10g-sfp-combo-2x-40g-qsfp>

Cena: **3 414,30 zł** brutto / 2 775,85 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGGMLQMRMNL

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, EAC, ROHS
Źródło zasilania	zasilanie z sieci elektrycznej
Maksymalne zużycie mocy	70 W
Port konsoli	RJ-45
Typ przełącznika	Zarządzany
Wielkość pamięci flash	32 MB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 °C do 60 °C
Zestaw do montażu haków	Yes
Ilość slotów Modułu SFP+	4
Taktowanie procesora	650 MHz
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Częstotliwość wejściowa AC	47 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Szary
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	20

Opis produktu

Mikrotik CRS326-4C+20G+2Q+RM to zaawansowany switch, który zrewolucjonizuje Twoją sieć!

Wyposażony w 20 portów 2.5G Ethernet, 4 porty Combo (2.5G Ethernet / 10G SFP+) oraz 2 sloty 40G QSFP+, ten przełącznik zapewnia niesamowitą wydajność i elastyczność. Idealny do zastosowań w firmach, biurach i centrach danych, Mikrotik CRS326-4C+20G+2Q+RM pozwala zarządzać siecią z łatwością i precyzją, spełniając wszystkie wymagania nowoczesnych infrastruktur sieciowych.

Niezrównana wydajność portów 2.5G Ethernet

Mikrotik CRS326-4C+20G+2Q+RM jest wyposażony w 20 portów 2.5G Ethernet, które zapewniają szybkie i stabilne połączenia sieciowe. Dzięki wysokiej przepustowości, **przełącznik ten doskonale sprawdzi się w środowiskach wymagających dużej ilości danych**, takich jak biura, centra danych i instalacje IoT. Wydajność i niezawodność portów Ethernet sprawiają, że **codzienne zadania sieciowe stają się prostsze i bardziej efektywne**.



Wszechstronne porty combo 2.5G / 10G SFP+

Switch CRS326-4C+20G+2Q+RM wyposażony jest w 4 porty Combo, które mogą działać jako 2.5G Ethernet lub 10G SFP+. To rozwiązanie zapewnia elastyczność i umożliwia łatwe dostosowanie sieci do zmieniających się potrzeb. **Możesz szybko i bezproblemowo przełączać się** między różnymi typami połączeń, co zapewnia maksymalną wydajność i elastyczność.



Redundantne zasilacze i solidna obudowa

Przełącznik posiada dwa redundantne zasilacze AC, co **zapewnia niezawodność i ciągłość pracy** nawet w przypadku awarii jednego z zasilaczy. Solidna obudowa 1U przystosowana do montażu w racku 19" sprawia, że instalacja i integracja z istniejącą infrastrukturą są proste i wygodne. Dzięki temu Mikrotik CRS326-4C+20G+2Q+RM jest idealnym wyborem dla każdej profesjonalnej instalacji sieciowej.