



**MikroTik GrooveA 52 |  
Urządzenie klienckie |  
RBGrooveA52HPn, 2,4GHz,  
5GHz, 1x RJ45 100Mb/s,  
Antena dookólna 6dBi**



4 752224 001412 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/mikrotik-groovea-52-urzadzenie-klienckie-rbgroovea52hpn-24ghz-5ghz-1x-rj45-100mb-s-antena-dookolna-6dbi>

Cena: **269,03 zł** brutto / 218,72 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXLFHSKDOM

## Cechy produktu

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Standard sieci bezprzewodowej LAN      | a/b/g/n                 |
| Wysokość produktu                      | 44 mm                   |
| Diody LED                              | Tak                     |
| Szerokość produktu                     | 177 mm                  |
| Głębokość produktu                     | 44 mm                   |
| Zestaw do montażu                      | Yes                     |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 150 Mb/s                |
| Maksymalne zużycie mocy                | 4.56 W                  |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)      | 85176990                |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)      | 1                       |
| Poziom wzmocnienia anteny (max)        | 6 gain                  |
| Zasilacz sieciowy                      | Yes                     |
| Przycisk reset                         | Yes                     |
| Taktowanie procesora                   | 600 MHz                 |
| Obsługa PoE                            | Yes                     |
| Pojemność pamięci wewnętrznej          | 64 MB                   |
| Napięcie wejściowe AC                  | 9 V                     |
| Model procesora                        | Qualcomm Atheros AR9342 |
| Procesor wbudowany                     | Yes                     |
| Funkcje anteny                         | Zintegrowana antena     |
| Kolor produktu                         | Szary                   |
| Rodzaj wtyku anteny                    | N-type                  |

|               |       |
|---------------|-------|
| Wewnętrzny    | No    |
| 5 GHz         | Yes   |
| 2,4 GHz       | Yes   |
| Waga produktu | 193 g |

## Opis produktu

### MikroTik RouterBoard RBGrooveA52HPn

MikroTik RouterBoard RBGrooveA52HPn to w pełni funkcjonalny bezprzewodowy RouterBOARD napędzany przez firmware RouterOS Level 4. Produkt cechuje się odpornością na czynniki atmosferyczne. Jest gotowy do użycia zaraz po wyjęciu z opakowania. Urządzenie wyposażono w jeden port Ethernet RJ-45 100 Mb/s z obsługą PoE oraz wbudowane radio bezprzewodowe. Oprogramowanie oferuje do wyboru tryby bezprzewodowe - 2,4 GHz lub 5 GHz, a także dużą moc wyjściową na poziomie 500 mW. MikroTik Groove pracuje w standardach 802.11a/b/g/n, obsługuje również tryb AP (access point).



## Technologia Nv2 TDMA

Technologia Nv2 TDMA pozwala na uzyskanie łącznej przepustowości na poziomie 125 Mbit. Dzięki złączu N-male i punktom mocowania do masztu (dostęp spiczasty) urządzenie można podłączyć bezpośrednio do anteny, a także użyć standardowego kabla antenowego. Wskaźniki LED ułatwiają instalację i wyrównanie.



## Dwa tryby częstotliwości

- RBGrooveA-52HPn-US (USA) jest fabrycznie zablokowany dla częstotliwości 2412-2462 MHz, 5170-5250 MHz, 5725-5835 MHz (blokada nie może być zdjęta).
- RBGrooveA-52HPn (International) obsługuje zakresy 2412-2484 MHz i 5150-5875 MHz (specyficzny zakres częstotliwości może być ograniczony przez przepisy krajowe).



## Skład zestawu

- Antena dookólna 2 GHz - 6 dBi, 5 GHz - 8 dBi Omni
- RouterBoard
- Zasilacz 24 V
- Adapter PoE
- Opaski mocujące



## Najważniejsze cechy

- Urządzenie klienckie lub stacja bazowa
- Możliwość tworzenia wydajnych mostów w połączeniu z dowolną anteną
- Praca w pasmach 2,4 GHz lub 5 GHz
- Zasilanie PoE
- Zakres temperatury pracy - od -20°C do 70°C
- Obsługa trybu AP
- Wskaźniki sygnałowe LED ułatwiające instalację
- Maksymalny pobór mocy - 5 W