



MikroTik hAP ac | Router WiFi | RB962UiGS-5HacT2HnT, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 1x PoE



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/mikrotik-hap-ac-router-wifi-rb962uigs-5hact2hnt-dual-band-5x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-1x-poe>

Cena: **440,01 zł** brutto / 357,73 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXELLMOFRMMLK

Informacje

MikroTik hAP ac Routerboard RB962UiGS-5HacT2HnT to uniwersalny dwupasmowy router do domu i biura, łączący obsługę 802.11ac z pełną zgodnością ze starszymi urządzeniami w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz. Wyposażony w pięć gigabitowych portów Ethernet, slot SFP, port USB do pamięci lub modemu 3G/4G oraz pasywne PoE na porcie 5, zapewnia elastyczną rozbudowę sieci. Wydajny procesor 720 MHz, 128 MB RAM i system MikroTik RouterOS Level 4 gwarantują stabilną pracę, a mocne, dookólne anteny umożliwiają wygodny montaż w dowolnym miejscu i dobre pokrycie sygnałem.

Cechy produktu

Wysokość produktu	137 mm
Szerokość produktu	114 mm
Głębokość produktu	29 mm
Obsługiwany typ USB	USB typu A
Maksymalna szybkość przesyłania danych	500 Mb/s
Maksymalne zużycie mocy	17 W
Zakres wilgotności względnej	-20 - 60%
Liczba portów USB 2.0	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Poziom wzmocnienia anteny (max)	2 gain
Wielkość pamięci flash	16 MB
Zasilacz sieciowy	Yes
Obsługa PoE	Yes

Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Napięcie wejściowe AC	11 V
Kolor produktu	Biały
Wewnętrzny	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Opis produktu


MikroTik HAP ac Routerboard RB962UiGS 5Hac2HnT

HAP ac Routerboard RB962UiGS 5Hac2HnT to nasze najbardziej uniwersalne urządzenie bezprzewodowe do domu i biura. Jest to dwupasmowy routerboard z portami Gigabit, który pozwala w pełni wykorzystać zalety technologii 802.11ac, zachowując zgodność ze starszymi urządzeniami w trybach 2 GHz 802.11 b/g/n oraz 5 GHz a/n. **Routerboard HAP ac** pracuje w oparciu o system Mikrotik RouterOS license level 4.




Zamontuj w dowolnym miejscu


Anteny dookólne umożliwiają zamontowanie hAP ac w dowolnym miejscu, a nadajnik wysokiej mocy zapewnia dobre pokrycie sygnałem wszystkich urządzeń mobilnych w domu lub biurze.



Przydatne funkcje

Urządzenie posiada port USB do podłączenia dodatkowej pamięci masowej lub modemu 3G/4G, wyjście PoE na ostatnim porcie Ethernet do zasilania innych urządzeń RouterBOARD, bez konieczności stosowania dodatkowego zasilacza, oraz klatki SFP do podłączenia aktywnych lub pasywnych modułów sieci optycznej.





Główne cechy:

- Potrójny łącz bezprzewodowy 2,4 GHz
- Potrójny łącz bezprzewodowy 5 GHz
- Procesor 720 MHz
- 128 MB pamięci RAM
- Pięć portów Gigabit Ethernet
- Slot SFP
- Pasywne wyjście PoE na porcie 5
- Port USB dla modemów 3G/ 4G