



Mikrotik hEX S (2025) | Router | E60iUGS, 5x GbE RJ45, 1x SFP, PoE out, USB



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/mikrotik-hex-s-2025-router-e60iugs-5x-gbe-rj45-1x-sfp-poe-out-usb>

Cena: **250,92 zł** brutto / 204,00 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGHJLKFRMLPH

Informacje

Mikrotik hEX S (2025) to niezawodny router Ethernetowy do domu, biura i małych firm, oferujący szybkie i stabilne połączenie sieciowe. Wyposażony w 5 portów Gigabit Ethernet zapewnia wysoką przepustowość i wygodne podłączenie wielu urządzeń. Port Ether5 obsługuje PoE-out, umożliwiając zasilanie kompatybilnych sprzętów, takich jak kamery IP czy punkty dostępowe, bez dodatkowych przewodów. Złącze SFP do 2.5G wspiera szybkie łącza światłowodowe i przyszłą rozbudowę sieci, a port USB 3.0 zwiększa elastyczność konfiguracji. Kompaktowa obudowa desktop i system RouterOS ułatwiają instalację oraz zarządzanie siecią.

Cechy produktu

Napięcie operacyjne	24 V
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Certyfikaty zgodności	CE
Ilość portów USB	1
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Wielkość pamięci flash	128 MB
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Zasilacz sieciowy	Yes
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Taktowanie procesora	950 MHz
Prąd wyjściowy	1.2 A
Zainstalowany system operacyjny	RouterOS
Obsługa PoE	Yes

Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Ilość slotów Modułu SFP	1
Gniazdo karty SIM	No
Liczba rdzeni procesora	2
Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Rodzaj zasilania	DC
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Czarny
Typ pamięci wewnętrznej	DDR3
Ethernet WAN	Yes
Klient DHCP	No
SFP WAN	Yes
DSL WAN	No

Opis produktu

Mikrotik hEX S (2025) - Niezawodny Router Ethernetowy

Mikrotik hEX S (2025) to **router**, który łączy funkcjonalność z niezawodnością, zapewniając szybkie i stabilne połączenie sieciowe w różnych zastosowaniach. Dzięki 5 portom **Gigabit Ethernet** oraz dodatkowym funkcjom, takim jak **PoE** czy **SFP**, urządzenie staje się wszechstronnym rozwiązaniem do biura, małych firm, czy nawet bardziej zaawansowanych zastosowań. Kompaktowa obudowa typu desktop i łatwa konfiguracja z systemem **RouterOS** sprawiają, że Mikrotik hEX S jest wygodnym wyborem do zarządzania siecią.



5 Gigabitowych Portów Ethernet

Mikrotik hEX S (2025) wyposażony jest w **5 gigabitowych portów Ethernet**, co umożliwia szybkie połączenia sieciowe i dużą przepustowość. Dzięki tym portom możesz podłączyć urządzenia takie jak komputery, drukarki czy przełączniki, zapewniając im stabilne połączenie. Dodatkowo, jeden z portów wspiera PoE-out, co pozwala na zasilanie innych urządzeń za pomocą tego samego kabla Ethernet.



Wyjście PoE - Zasilanie Urządzeń

Router Mikrotik hEX S (2025) oferuje **PoE-out** na porcie **Ether5**, co umożliwia zasilanie urządzeń takich jak kamery IP czy punkty dostępowe bez potrzeby stosowania dodatkowych kabli zasilających. PoE działa w trybie pasywnym, oferując zasilanie **do 57 V**, co zapewnia wygodę i porządek w instalacji. Dzięki tej funkcji router nie tylko pełni rolę bramy sieciowej, ale także ułatwia zasilanie innych urządzeń w sieci.



SFP - Wysoka Prędkość Łącza

Mikrotik hEX S wyposażony jest w **port SFP**, który obsługuje prędkości do **2.5G**, co umożliwia podłączenie szybszych łączy światłowodowych i innych urządzeń wymagających dużej przepustowości. **SFP** to doskonałe rozwiązanie dla firm, które planują rozbudowę sieci o łącza światłowodowe, pozwalając na przyszłościowe dostosowanie infrastruktury. Dzięki temu portowi, urządzenie jest w pełni gotowe do obsługi wyższych prędkości transmisji.



USB - Elastyczność i Wygoda

Router Mikrotik hEX S (2025) posiada **port USB 3.0**, który zapewnia możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych, takich jak dyski twarde, modemy USB czy inne akcesoria. **USB** umożliwia również funkcję **Power Reset**, co pozwala na wygodne zarządzanie podłączonymi urządzeniami. Dzięki tej funkcji, router zyskuje dodatkową elastyczność w konfiguracji, co jest szczególnie ważne w dynamicznie zmieniającym się środowisku sieciowym.

hEX S (E60iUGS)

