



**MikroTik LDF LTE6 kit | CPE |
RBLDFR&R11e-LTE6, LTE
300Mb/s, 1x RJ45 100Mb/s, 1x
miniPCI-e**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/lte-5g/mikrotik-ldf-lte6-kit-cpe-rbldfrr11e-lte6-lte-300mb-s-1x-rj45-100mb-s-1x-mini-pci-e>

Cena: **360,64 zł** brutto / 293,20 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGFQJQKRMNGI

Opis produktu

Lite Dish Feed LTE6 KIT marki MikroTik

LDF LTE6 KIT marki MikroTik to niezawodne i trwałe radio przeznaczone do montażu na antenach offsetowych (satelitarnych), które służy do wzmocnienia ich sygnału. Urządzenie jest wyposażone w modem LTE kategorii 6, skoordynowany z LTE 4G, 3G i 2G, a także we wbudowaną antenę 8 dB, której szerokość wiązki wynosi 66°.



Nowoczesne urządzenie o doskonałych parametrach

MikroTik LTE6 KIT cechuje się znaczną przepustowością, która przy pobieraniu danych wynosi aż 300 Mb/s i 50 Mb/s podczas ich wysyłania. Po podłączeniu do anteny satelitarnej urządzenie sprawdza się idealnie do zastosowań w odległych lokalizacjach, w obrębie zasięgu danej sieci komórkowej. Dzięki funkcji agregacji pasm może używać wielu pasm jednocześnie, co pozwala zwiększyć efektywność działania zapewniając odpowiednią jakość odbioru w miejscach, gdzie jest wiele odbiorników sygnału LTE oraz wszędzie tam, gdzie zasięg jest słaby.



Zwiększenie zasięgu i siły sygnału

Zastosowanie LDF LTE6 KIT oznacza zwiększenie zasięgu transmisji nawet o 30 dB. Zakres napięcia wejściowego wynosi od 10 do 28 V DC. To uniwersalne urządzenie jest odpowiednie do stosowania w warunkach zewnętrznych, ponieważ cechuje się odpornością na kurz, pył oraz wilgoć. Dzięki MikroTik LDF LTE6 KIT zwiększysz siłę sygnału i jakość odbioru nawet tam, gdzie do tej pory wydawało się to niemożliwe. Urządzenie wyróżnia się kompaktowymi wymiarami i jest łatwe w montażu oraz demontażu. Prawidłowy montaż wpływa na skuteczność pracy urządzenia, dlatego warto korzystać z dołączonej instrukcji.