



MikroTik LHG 5 ax | Urządzenie klienckie | LHG-5axD, WiFi 6, 1x RJ45 1000Mb/s, 24.5 dBi



link do produktu:
<https://www.batna24.com/pl/p/anteny-wi-fi-lte/mikrotik-lhg-5-ax-urzadzenie-klienckie-lhg-5axd-wifi-6-1x-rj45-1000mb-s-245-dbi>

Cena: **346,86 zł** brutto / 282,00 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGJOKLJRM MMO

Informacje

MikroTik LHG 5 ax to wydajne urządzenie klienckie Wi-Fi 6 do szybkich i stabilnych połączeń 5 GHz na duże odległości. Antena o zysku 24,5 dBi zapewnia mocny sygnał i świetnie sprawdza się w połączeniach punkt-punkt oraz w miejscach wymagających niezawodnej transmisji. Urządzenie oferuje prędkość do 1200 Mb/s, port Ethernet 1 Gb/s oraz wsparcie dla PoE, co ułatwia instalację i ogranicza okablowanie. Zero-Touch Provisioning upraszcza wdrożenie, a RouterOS umożliwia pełne zdalne zarządzanie, monitorowanie i konfigurację sieci.

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Typ anteny	Internal
Czułość odbiorcy	-96, -80, -75, -70, -67
Zestaw do montażu	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1200 Mb/s
Maksymalne zużycie mocy	5 W
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Poziom wzmocnienia anteny (max)	24.5 gain
Wielkość pamięci flash	128 MB
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Adapter PoE w zestawie	Yes
Umieszczenie	Pole
Procesor wbudowany	Yes

Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Pasywne PoE
Kolor produktu	Biały
5 GHz	Yes
2,4 GHz	No

Opis produktu

MikroTik LHG 5 ax - Szybka i Niezawodna Łączność 5 GHz

MikroTik LHG 5 ax to nowoczesne **urządzenie klienckie**, które wykorzystuje technologię **Wi-Fi 6** (Wireless Fidelity 6 – nowoczesny standard bezprzewodowej transmisji danych) do zapewnienia szybkich i stabilnych połączeń na pasmach 5 GHz. Dzięki **zyskowi anteny 24,5 dBi** i technologii **5 GHz**, oferuje szeroką wydajność i możliwość długozasięgowego połączenia, co czyni go idealnym rozwiązaniem w zastosowaniach punkt-punkt. MikroTik LHG 5 ax jest przeznaczony do użytku w sieciach, które wymagają **szerokopasmowej transmisji danych** na dużych odległościach.



Nowoczesna Technologia Wi-Fi 6

MikroTik LHG 5 ax obsługuje Wi-Fi 6, co oznacza **lepszą wydajność** w porównaniu do poprzednich wersji Wi-Fi. Dzięki tej technologii, urządzenie oferuje **większą prędkość transmisji** i poprawioną **efektywność** w tłocznych środowiskach, gdzie wiele urządzeń łączy się z siecią. Wi-Fi 6 umożliwia lepsze zarządzanie pasmem i wyższe prędkości przy jednoczesnym podłączeniu wielu urządzeń, co jest idealne dla obszarów o dużym natężeniu ruchu.



Wysoka Wydajność z Zyskiem Anteny 24,5 dBi

Z **zyskiem anteny 24,5 dBi**, MikroTik LHG 5 ax zapewnia wyjątkową wydajność w długozasięgowych połączeniach bezprzewodowych. Zysk anteny pozwala na utrzymanie stabilności sygnału na dużych odległościach, co jest szczególnie przydatne w **połączeniach punkt-punkt** i innych aplikacjach wymagających dużej mocy sygnału. Dzięki tej funkcji, urządzenie **zwiększa zasięg** i poprawia jakość sygnału, umożliwiając **szybkie połączenia** w trudno dostępnych miejscach.



Elastyczność Połączeń z Wi-Fi 5 GHz i Ethernet

MikroTik LHG 5 ax oferuje połączenie Wi-Fi 5 GHz z **prędkością do 1200 Mbps**, co zapewnia szybki dostęp do internetu oraz **niskie opóźnienia**. Dzięki **1 portowi Ethernet RJ45 1000Mb/s**, router może być łatwo podłączony do sieci przewodowej, oferując **stabilne połączenia** z innymi urządzeniami. To idealne rozwiązanie do rozbudowy sieci w firmach, magazynach i innych miejscach wymagających zarówno połączeń przewodowych, jak i bezprzewodowych.



Łatwość Instalacji i Zdalne Zarządzanie

MikroTik LHG 5 ax obsługuje **PoE** (Power over Ethernet - zasilanie przez Ethernet), co upraszcza proces instalacji, eliminując konieczność używania dodatkowych kabli zasilających. **Zero-Touch Provisioning** (ZTP) zapewnia **bezobsługową konfigurację**, umożliwiając łatwą instalację bez potrzeby ręcznego ustawiania parametrów. Dodatkowo, **RouterOS** pozwala na pełne zarządzanie urządzeniem, umożliwiając konfigurację, monitorowanie i kontrolowanie urządzenia zdalnie.

LHG-5HaxD-XL

