



MikroTik quickMOUNT pro | Uchwyt montażowy | do montowania anten kierunkowych lub sektorowych




4 752224 002556 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/anteny-wi-fi-lte/mikrotik-quickmount-pro-uchwyty-montazowe-do-montowania-anten-kierunkowych-lub-sektorowych>

Cena: **21,97 zł** brutto / 17,86 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXEFKJLHRMLPH

Cechy produktu

Kolor produktu	Szary
----------------	-------

Opis produktu


MikroTik QuickMount Pro - uchwyt montażowy do mocowania anten kierunkowych lub sektorowych

Oferowany uchwyt jest zaawansowanym produktem do montażu ściennego anten typu punkt-punkt i sektorowych. Można go także użyć jako adaptera, począwszy od bieguna o dużej średnicy, aż po klips montażowy anteny o małych rozmiarach, zapewniając niezawodne mocowanie. W naszym sklepie oferujemy tysiące produktów, takich jak routery bezprzewodowe, access pointy, moduły SFP, czujniki temperatury, czujniki dymu i czujniki ruchu, kontrolery dostępu, listwy zasilające, power banki, zasilanie do monitoringu, uchwyty antenowe, urządzenia klienckie CPE, spawarki światłowodowe, kamery IP, media konwertery, kable światłowodowe, zestawy do monitoringu, karty sieciowe, systemy alarmowe szafy rack i akcesoria do szaf, akcesoria montażowe oraz pozostałe akcesoria. Znajdziesz u nas także inne urządzenia sieciowe. Chętnie pomożemy w doborze sprzętu sieciowego i udzielimy wsparcia technicznego. Zadzaj pytanie - jesteśmy do Twojej dyspozycji.



Cechy

- Wspiera SXT, Omnitik, BaseBox i wiele innych urządzeń
- Prosty w montażu
- Wykonany z wytrzymałego materiału - anvilNITE
- Wymiary - 95 mm x 88 mm x 112 mm
- Maksymalna waga anteny - 1,5 kg
- Kąt obrotu - 140°



Zastosowanie Mikrotik QuickMount Pro

QuickMount Pro umożliwia obrót anteny w zakresie 140° zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej, pozwalając na perfekcyjne ustawienie osi anteny za pomocą zintegrowanej skali z podziałką. Uchwyt przeznaczony jest do montażu anten o wadze do 1,5 kg na maszcie/słupie.

