



MikroTik R11e-LR2 | Karta miniPCI-e | 2,4GHz



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/karty-sieciowe/mikrotik-r11e-lr2-karta-minipci-e-24ghz>

Cena: **28,29 zł** brutto / 23,00 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGGIPKHRMMIM

Cechy produktu

Technologia łączności	Przewodowy
Pobór mocy	2 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Częstotliwość Wi-Fi	Pasmo pojedyncze (2,4 GHz)
Kolor produktu	Zielony
Interfejs hosta	Mini PCI Express
Wewnętrzny	Yes

Opis produktu

MikroTik R11e-LR2 - Profesjonalna karta miniPCI-e z obsługą technologii LoRa

MikroTik R11e-LR2 to karta miniPCI-e stworzona dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie stabilność i niezawodność. Dzięki wsparciu technologii LoRa, karta świetnie sprawdzi się w zastosowaniach IoT, systemach monitoringu czy sieciach przemysłowych. Wybierz jakość od producenta MikroTik, aby zbudować zaawansowaną i wydajną infrastrukturę sieciową.



Obsługa technologii LoRa i IoT

MikroTik R11e-LR2 to karta miniPCI-e dedykowana do obsługi **technologii LoRa**, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zastosowań IoT. **Urządzenie działa w paśmie częstotliwości 2.4GHz**, oferując szerokie możliwości transmisji danych na duże odległości. **Wsparcie dla standardu LoRaWAN** umożliwia łatwą integrację z istniejącymi sieciami IoT, sprawiając, że jest to idealny moduł dla bram LoRa.



Kompaktowa konstrukcja i zgodność z routerboardami

Dzięki **interfejsowi miniPCI-e**, MikroTik R11e-LR2 łatwo integruje się z urządzeniami RouterBoard i innymi kompatybilnymi rozwiązaniami. Kompaktowe wymiary pozwalają na instalację nawet w ograniczonych przestrzeniach, co sprawdzi się w wymagających lokalizacjach. **Producent MikroTik** zadbał o wysoką jakość wykonania, zapewniając niezawodną pracę w trudnych warunkach.

Szeroki zakres temperatur pracy

MikroTik R11e-LR2 został zaprojektowany z myślą o niezawodności w ekstremalnych warunkach. Zakres **temperatur pracy od -40°C do 70°C** pozwala na stosowanie urządzenia w trudnych środowiskach, takich jak systemy przemysłowe czy instalacje zewnętrzne. **Certyfikaty CE, FCC i ROHS** potwierdzają jakość i bezpieczeństwo produktu.