



MikroTik RBM33G | Router | 3x RJ45 1000Mb/s, 2x miniPCI-e, 1x USB, 1x microSD, 1x M.2



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/mikrotik-rbm33g-router-3x-rj45-1000mb-s-2x-minipci-e-1x-usb-1x-microsd-1x-m2>

Cena: **224,91 zł** brutto / 182,85 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DN XFMPNKHRRMMNQ


Cechy produktu

Ilość portów USB	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Wielkość pamięci flash	16 MB
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 do 70 °C
Port RS-232	1
Taktowanie procesora	880 MHz
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Liczba wątków	4
Przewodowa sieć LAN	Yes
Gniazdo karty SIM	Yes
Liczba rdzeni procesora	2
Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Model procesora	MediaTek MT7621A
Rodzaj zasilania	PoE
Procesor wbudowany	Yes
Nośniki	Flash
Kolor produktu	Czarny

Opis produktu

Urządzenie modułarne

RBM33G to w pełni funkcjonalne urządzenie typu **RouterBOARD**, które idealnie nadaje się do stosowania z własną obudową użytkownika lub do rozwiązań niestandardowych. Wykorzystuje taki sam współczynnik kształtu płytki drukowanej i takie same otwory montażowe, jak jego poprzednicy z serii RB433 i RB953. Dołączony port **USB 2.0/3.0** może być używany dla modemu **3G/LTE** oraz dla zewnętrznego dysku twardego. W celu rozszerzenia pamięci masowej dostępne są gniazda **micro-SD** i **PCIe M.2**.



Wysoka wydajność urządzenia

RBM33G wyposażony jest w **dwurdzeniowy procesor** działający na częstotliwości **880 MHz**, **256 MB** pamięci **RAM DDR3** oraz **trzy gigabitowe porty** Ethernet. Jest specjalnie zaprojektowany dla konfiguracji wymagających dwóch modemów **3G/LTE**. Można użyć np.: - dwóch modemów miniPCIe 3G/LTE dla wielu połączeń mobilnych - jednego modemu miniPCIe i jednego modemu USB 3G/LTE wychodzącego z innego gniazda miniPCIe na kartę bezprzewodową 802.11

