



MikroTik S-31DLC20D | Moduł SFP | 1,25Gb/s, 1310nm, 2x LC, 20km, Jednomodowy



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/moduly-sfp/MikroTik-S-31DLC20D---Modul-SFP---1-25Gb-s--1310nm--2x-LC--20km--Jednomodowy>

Cena: **78,25 zł** brutto / 63,62 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNKEFNIEKMN

Cechy produktu

Typ interfejsu	SFP
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1250 Mb/s
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85369010
Złącze światłowodowe	LC
Długość fali	1310 nm
Maksymalny dystans transferu	20000 m

Opis produktu

Jednomodowy moduł SFP S-31DLC20D 1.25G 20KM 1310NM

Moduł SFP S-31DLC20D to **jednomodowa wkładka SFP** umożliwiająca transmisję z prędkością **do 1.25 Gbps** na odległość **do 20 kilometrów**. MikroTik S-31DLC20D pracuje na falach o długości 1310 nm. Jednomodowy moduł SFP jest wyposażony w **dwa złącza LC**. Wkładka jest w pełni kompatybilna z urządzeniami firmy MikroTik, takimi jak RB260GS, RB2011LS, RB2011LS-IN, RB2011UAS-IN, RB2011UAS-RM, RB2011UAS-2HnD, RB2011UAS-2HnD-IN, CCR1036-12G-4S, a także z urządzeniami innych producentów.



Cechy szczególne

- TX: 1310 nm/ RX: 1310 nm
- Dystans do 20 km
- Szybkość transmisji 1.25 Gbps
- 2 porty LC
- Światłowodowe włókno jednomodowe
- Produkt kompatybilny z: RB260GS, RB2011LS, RB2011LS-IN, RB2011UAS-IN, RB2011UAS-RM, RB2011UAS-2HnD, RB2011UAS-2HnD-IN i CCR1036-12G-4S

