



Orvaldi VT6K on-line Tower | Zasilacz awaryjny | UPS, 6kVA/5,4kW, 16x 9Ah



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/ups/orvaldi-vt6k-on-line-tower-zasilacz-awaryjny-ups-6kva-54kw-16x-9ah>

Cena: **8 208,77 zł** brutto / 6 673,80 zł netto



Producent: ORVALDI

Nr referencyjny: DNXGGJHPDRMLNQ

Opis produktu

UPS ORVALDI VT6K on-line 6kVA/5,4kW LCD

UPS ORVALDI VT6K on-line 6kVA/5,4kW LCD z wewnętrznym akumulatorem na 5 minut pracy awaryjnej. Konstrukcja podwójnej konwersji sprawia, że zasilacze ORVALDI V on-line **mogą zagwarantować pewną i stabilną ochronę** Twoich czułych urządzeń. Urządzenie potrafi przyjąć szersze dopuszczalne napięcie wejściowe, nie korzystając z energii zgromadzonej w akumulatorach a **dając czystą stabilizowaną sinusoidę wyjściową (230V +/- 1%)**. UPS Orvaldi VT6K świetnie **sprawdza się w ochronie dla Twoich serwerów i krytycznych odbiorów** (np. urządzeń stosowanych w medycynie).





Czym się charakteryzuje UPS ORVALDI VT6K on-line 6kVA/5,4kW?

- True double-conversion on-line UPS
- Technologia DSP **gwarantuje wysoką wydajność**
- Współczynnik mocy wyjściowej **0.9**
- Standardowe wersje z wbudowanymi akumulatorami i wersje "L" na długie czasy pracy do podłączenia zewnętrznych akumulatorów
- Regulowana **ilość baterii od 16 do 20 sztuk**
- Regulowany prąd ładowania można zmieniać za pomocą wyświetlacza LCD lub oprogramowania (1A~6A)
- **Szeroki zakres napięcia** wejściowego (110-300 VAC)
- Aktywna korekcja współczynnika mocy wejściowej 0.99
- **50Hz/60Hz** - Tryb przetwornica częstotliwości
- Funkcja **awaryjnego odłączenia** zasilania (EPO)
- 3-stopniowy proces przedłużenia ładowania dla optymalizacji wydajności akumulatora
- **Komunikacja RS-232 i USB** w standardzie i opcjonalnie **karta SNMP lub AS400**

