



QuWireless QuSpot A500S | Antena 5G | dla Teltonika TRB500



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/lte-5g/quwireless-quspot-a500s-antena-5g-dla-teltonika-trb500>

Cena: **926,19 zł** brutto / 753,00 zł netto



Producent: QUWIRELESS

Nr referencyjny: DNXGGMPOMRNIN

Cechy produktu

Wysokość produktu	240 mm
Typ anteny	Omni-directional antenna
Szerokość produktu	160 mm
Głębokość produktu	160 mm
Poziom wzmocnienia anteny (max)	4.5 gain
Impedancja	50 Ω
Kraj pochodzenia	Polska
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Typ montażu	Wall/Pole
Stopień ochrony IP	IP67
Kolor produktu	Biały
Współczynnik napięcia fali stojącej (VSWR)	2.50
Pozioma szerokość wiązki	360 °
Pionowa szerokość wiązki	25 °
Polaryzacja	Vertical polarization
Współczynnik wzmocnienia	2 gain
Rodzaj wtyku anteny	PoE/LAN
Materiał obudowy	Akrylonitryl butadien styren (ABS)
Przeznaczenie	Wewnętrz i na zewnątrz
Waga produktu	1500 g

Opis produktu

Kompatybilność z Najpopularniejszymi Pasma LTE

Antena QuSpot A500S działa w najczęściej używanych pasmach **LTE: 3, 7 oraz 20**. Została stworzona z myślą o budowaniu stacji po stronie klienta, które mogą operować we wszystkich dostępnych pasmach operatorów: **LTE/3G 694-960 MHz i 1700-2700 MHz (B3, B7, B20)**. To zapewnia niezawodne i szerokopasmowe połączenie, idealne do wymagających zastosowań.




Zaawansowane Funkcje Techniczne

Zestaw **QuSpot A500S** zawiera **splitter PoE**, który umożliwia rozdzielenie danych i zasilania z pojedynczego **kabla Ethernet**. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest utrzymanie gigabitowych prędkości transferu przy jednoczesnej ochronie portu **LAN** przed uszkodzeniami spowodowanymi przepięciem, zwarciem lub niewłaściwym podłączeniem. To innowacyjne podejście zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność połączeń.

Odporność na Warunki Zewnętrzne i Łatwość Montażu

QuSpot A500S charakteryzuje się obudową odporną na warunki zewnętrzne (**IP67**), co gwarantuje niezawodność w każdych warunkach atmosferycznych. Montaż anteny jest prosty dzięki dołączonemu systemowi mocowania, który umożliwia łatwe przymocowanie do masztu. Dodatkowo, **antena** posiada przestrzeń instalacyjną do zamontowania bramki sieciowej, a zasilanie elektroniki odbywa się poprzez pasywne **PoE**, co zwiększa elastyczność i łatwość konfiguracji.



Uwaga !

Antena **QUWIRELESS QUSPOT** dedykowana tylko dla **TELTONIKA TRB500**. Router jest sprzedawany oddzielnie.