



Extralink SFP+ 10G 2-pack | Moduł SFP+ | 10Gbps, LC/UPC, 1310nm, 2km, single mode, DOM



5 905090 335917 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/moduly-sfp/Extralink-SFP--10G-2-pack---Modul-SFP---10-Gbps--LC-UPC--1310nm--2km--single-mode--DOM>

Cena: **182,41 zł** brutto / 148,30 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGGLIJMRMMJI


Cechy produktu

Maksymalna szybkość przesyłania danych	10 Gb/s
Kompatybilność marki	Cisco
Maksymalny dystans transferu	2 km

Opis produktu

Niezawodność i Wydajność z EXTRALINK SFP+ 10G 1310NM SM LC 2KM 2-PACK

EXTRALINK SFP+ 10G to innowacyjny **moduł optyczny jednomodowy**, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Ten moduł połączeniowy został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności i niezawodności, co czyni go idealnym wyborem dla nowoczesnych sieci światłowodowych.




Prędkość portu:
10GB



Dystans
transmisji:
2km

Długość fali:
1310NM



Rodzaj włókna:
SINGLE-MODE



MikroTik




NETGEAR

ZYXEL
COMMUNICATIONS

QNAP®

Synology®



Wyjątkowa Prędkość Transmisji Danych

Moduł optyczny **EXTRALINK SFP+ 10G** obsługuje imponującą prędkość transmisji danych na poziomie **10 Gbps**, co gwarantuje szybkie i płynne przesyłanie danych. Dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowań w centrach danych, **sieciach korporacyjnych oraz innych środowiskach wymagających wysokiej przepustowości.**

Szeroka kompatybilność

Zgodny z MSA, odpowiedni do przełączników, routerów i infrastruktury światłowodowej bez sterowników



Zasięg i Kompatybilność

Dzięki zasięgowi do 2 kilometrów, **EXTRALINK SFP+ 10G** zapewnia niezawodne połączenia na duże odległości, co jest kluczowe w rozbudowanych infrastrukturach sieciowych. Moduł wykorzystuje złącze **LC-UPC**, co zapewnia szeroką kompatybilność z różnymi urządzeniami sieciowymi.



Marka: **Extralink**

Prędkość portu: **10GB**

Dystans transmisji: **2 KM**

Długość fali: **1310NM**

Rodzaj włókna: **SINGLE-MODE**

Typ interfejsu: **SFP**


Obsługa Plug and Play: **TAK**

Złącze światłowodowe: **LC/UPC**

Temperatura: **0-70°C**


Efektywność Energetyczna

EXTRALINK SFP+ 10G charakteryzuje się niskim poborem mocy, co przekłada się na efektywność energetyczną i mniejsze koszty eksploatacji. To rozwiązanie przyjazne dla środowiska, które jednocześnie nie obniża jakości transmisji danych.



Szeroki Zakres Temperaturowy

Pracujący w zakresie **od 0°C do 70°C**, **EXTRALINK SFP+ 10G** jest odporny na różne warunki środowiskowe, **co sprawia, że jest niezawodny w różnych zastosowaniach**, od klimatyzowanych centrów danych po bardziej wymagające warunki przemysłowe.





Łatwa instalacja

Plug & Play i
Hot-Pluggable, bez
restartu i sterowników, co
skraca czas konserwacji
i rozbudowy sieci.

Szeroka kompatybilność

Każdy moduł SFP jest indywidualnie testowany, by zapewnić niezawodne działanie z wiodącymi markami sprzętu sieciowego.