




SEC-CC-5-17
17dBi @ 5GHz, 2x2 (H+V)



RF Elements SEC-CC-5-17 | Antena sektorowa | MIMO, 5GHz, 17dBi, 2x RP-SMA



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/anteny-wi-fi-lte/rf-elements-sec-cc-5-17-antena-sektorowa-mimo-5ghz-17dbi-2x-rp-sma>

Cena: **393,38 zł** brutto / 319,82 zł netto



Producent: RF ELEMENTS

Nr referencyjny: DNXEEJHRMRMLP

Opis produktu

Antena sektorowa Carrier Class 5GHz, 17 dBi 2x2 MIMO

Sektory CARRIER CLASS to odpowiedź na wymagania Klientów w zakresie wydajności radiowej, odporności na hałas w miejscu kolokacji, łatwości montażu i efektywności kosztowej. Symetryczna antena sektorowa **SEC-CC-5-17** jest najwyższej jakości urządzeniem zoptymalizowanym pod kątem najlepszych osiągnięć MiMo i wdrażania klastrów. Pracuje w częstotliwości **5 GHz, z zyskiem 17 dBi**. Antena SEC-CC-5-17 jest wersją z **podwójną polaryzacją**, jedną poziomą i jedną pionową anteną polaryzacyjną. Urządzenie współpracuje z produktami Ubiquiti Airfiber 5X, Cambium Networks oraz Mimosa C5C, antena posiada złącza twistport.



Innowacyjne funkcje

Zrównoważone systemy antenowe dla wydajności MiMo


Elementy radiowe Anteny sektorowe klasy nośnej są zoptymalizowane pod kątem zrównoważonych osiągnięć systemów antenowych H&V. Dzięki zrównoważonemu wzorcowi promieniowania i wzmocnieniu, anteny wyróżniają się doskonałymi parametrami MiMo.

Lekkie i kompaktowe

Korpus anteny i wsporniki wykonane są z najlepszej jakości aluminium, są kompaktowe i lekkie. Klasa wyprzedzająca konkurencję.


BackShield

Reflektory częstotliwościowe są zintegrowane z konstrukcją anteny w celu tłumienia bocznych płatów i promieniowania tylnego. BackShield znacznie poprawia zdolność kolokacji w zastosowaniach w sektorze klastrów.




Zrównoważona wydajność

Anteny **Carrier Class** produkcji **RF Elements** są zoptymalizowane pod kątem zapewnienia zrównoważonego działania pomiędzy poziomymi i pionowymi systemami antenowymi. Wzorce promieniowania i wzmocnienie w polaryzacji poziomej i pionowej są tak podobne, jak to możliwe. Zrównoważona wydajność jest kluczowym wymogiem dla **doskonałej wydajności MiMo**. Dzięki tym wyjątkowym, zbalansowanym osiągom, Anteny Sektorowe klasy nośnej wyróżniają się we wdrożeniach MiMo. **Osiągalne pokrycie obszaru i wydajność łącza są lepsze niż w przypadku anten głównego nurtu.**



RF ELEMENTS SECTOR CARRIER CLASS



MAINSTREAM SECTOR ANTENNA

Stworzone do kolokacji

Wszystkie anteny **Carrier Class** firmy RF Elements wyposażone są w stworzony przez nich system **BackShield**. Został on zaprojektowany w celu tłumienia bliskiego pola bocznego oraz tylnego. Jego dodatkową cechą jest **znaczne zwiększenie możliwości kolokacji w sektorze kłastrów**. W strukturę anteny wbudowane są odbłyśniki selektywne o częstotliwości tłumiącej płyty boczne i promieniowanie wsteczne. Są one zoptymalizowane dla konkretnego zakresu częstotliwości, w którym pracuje antena. Antena SEC-CC-5-17 jest kompatybilna z produktami marek tj.: Cambium Networks oraz Ubiquiti Networks.

Podwójna polaryzacja

Antena sektorowa RF Elements SEC-CC-5-17 to podwójna wersja polaryzacji sektora CARRIER CLASS skomponowana jednej anteny do polaryzacji pionowej i drugiej anteny do polaryzacji poziomej.

RF Elements SEC-CC-5-17

RF Elements SEC-CC-5-17 symetryczna antena sektorowa, współpracująca z takim markami jak Cambium Networks , Ubiquiti Networks , Mimosa.