



Extralink SFP+ 10G 2-pack | Moduł SFP+ | 10Gbps, LC/UPC, 850nm, 300m, multi mode, DOM, Dedicated to HP/Aruba

5 905090 335955 >



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/moduly-sfp/Extralink-SFP--10G-2-pack---Modul-SFP----10-Gbps--LC-UPC--850nm--300m--multi-mode--DOM--Dedicated-to-HP-Aruba>

Cena: **210,76 zł** brutto / 171,35 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGGLIKGRMLOM

Cechy produktu

Maksymalna szybkość przesyłania danych	25 Gb/s
Kompatybilność marki	HP/Aruba
Maksymalny dystans transferu	300 m

Opis produktu

Błyskawiczna transmisja danych z Extralink SFP+ 10G

Extralink SFP+ 10G to moduł SFP umożliwiający transmisję danych z prędkością **10 Gbps** na dystansie do **300 metrów** w sieciach wielomodowych. Ten światłowodowy moduł SFP charakteryzuje się niskim poborem mocy, wynoszącym maksymalnie **1 W**, oraz zakresem temperatur pracy **od 0°C do 70°C**. Model Extralink SFP+ 10G 850NM jest kompatybilny z urządzeniami HP/Aruba.




Prędkość portu:
10GB



Dystans
transmisji:
300m


Długość fali:
850NM



Rodzaj włókna:
MULTI-MODE




aruba®



Prędkość i Zasięg Transmisji

Dzięki technologii wielomodowej (**MM**) moduł umożliwia przesyłanie danych z prędkością **do 10 gigabitów** na sekundę, co zapewnia wydajność odpowiednią dla nowoczesnych aplikacji sieciowych. **Jego zasięg transmisji wynosi do 300 metrów**, co sprawia, że jest idealny do użytku wewnętrznego, w biurach czy serwerowniach.



Efektywność Energetyczna

Jedną z kluczowych cech tego modułu jest niski pobór mocy, nieprzekraczający **1 W**. Przyczynia się to do oszczędności energii oraz zmniejszenia wydzielania ciepła, co jest istotne w kontekście zarządzania termicznym **urządzeń sieciowych**.

Szeroka kompatybilność

Zgodny z MSA, odpowiedni do przełączników, routerów i infrastruktury światłowodowej bez sterowników



aruba®



Zakres Temperatur Pracy

Moduł pracuje w szerokim zakresie temperatur **od 0°C do 70°C**, co pozwala na jego wykorzystanie w różnorodnych warunkach środowiskowych. Dzięki temu jest wszechstronny i niezawodny, niezależnie od otoczenia, w którym jest zainstalowany.




The image shows two identical Extralink SFP+ modules standing vertically. Each module has a white label with the following text: 'EX. 36955', 'SFP+ 10G 850nm 300m MM DOM', 'SN: A863231040053' (left) and 'SN: A863231040054' (right), 'EXTRA LINK', '21CFR(J)CLASS1', 'RoHS', and 'CE' and 'FC' logos. The modules are gold-plated and have a standard SFP form factor. The background is a dark, out-of-focus image of a network switch port panel with many ports numbered 18 through 26.

Marka:	Extralink
Prędkość portu:	10GB
Dystans transmisji:	300M
Długość fali:	850NM
Rodzaj włókna:	MULTI-MODE
Typ interfejsu:	SFP
Obsługa Plug and Play:	TAK
Złącze światłowodowe:	LC/UPC
Temperatura:	0-70°C

Podsumowanie

Extralink SFP+ 10G 850NM MM 300M 2-Pack to niezawodne, efektywne energetycznie i wszechstronne rozwiązanie dla sieci światłowodowych, które spełnia wymagania współczesnych **środowisk IT**. Jego zalety to wysoka prędkość transmisji, oszczędność energii, szeroki zakres temperatur pracy oraz kompatybilność z popularnymi modułami innych producentów.





Łatwa instalacja

Plug & Play i
Hot-Pluggable, bez
restartu i sterowników, co
skraca czas konserwacji
i rozbudowy sieci.

Szeroka kompatybilność

Każdy moduł SFP jest indywidualnie testowany, by zapewnić
niezawodne działanie z wiodącymi markami sprzętu sieciowego.