



Ruijie Reyee RG-ES206GC-P | Switch | 6x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE+, 2x Uplink, 54W, zarządzanie w chmurze



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/ruijie-reyee-rg-es206gc-p-switch-6x-rj45-1000mb-s-4x-poe-2x-uplink-54w-zarzadzanie-w-chmurze>

Cena: **443,70 zł** brutto / 360,73 zł netto

Ruijie

Producent: RUIJIE / REYEE

Nr referencyjny: DNXGGLHKLRMMIK

Cechy produktu

Źródło zasilania	zasilanie z sieci
Wysokość produktu	26 mm
Szerokość produktu	148 mm
Głębokość produktu	78 mm
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	200000 h
Prąd wejściowy	1.1 A
Możliwości montowania w stelażu	No
Bez wiatraka	Yes
Waga wraz z opakowaniem	790 g
Pobór mocy	60 W
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Przepustowość rutowania/przełączania	12 Gb/s
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Yes
Liczba VLANs	16
Napięcie wejściowe DC	54 V
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Obsługa sieci VLAN	Yes
Zarządzany w chmurze	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Wielkość tabeli adresów	2000 entries
Zasilacz dołączony	Yes

Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	4
Obsługa PoE	Yes
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	54 W
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T
Kolor produktu	Czarny
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	6

Opis produktu

Stworzony dla współczesnych przedsiębiorstw - Ruijie Reyee RG-ES206GC-P

Ruijie Reyee RG-ES206GC-P to chmurowy przełącznik biznesowy, który posiada **6 portów gigabitowych, w tym 4 porty z obsługą PoE+**. Umożliwia on rozpoznawanie kamer IP dla systemów CCTV, gwarantuje solidne zabezpieczenia oraz zapewnia trwałe **zarządzanie w chmurze**. Skorzystaj z aplikacji **Ruijie Cloud APP** do monitorowania wydajności i ustawiania sieci VLAN, ciesz się też niższymi kosztami utrzymania. Gwarantuje on lepszą łączność poprzez szybkość, ochronę i chmurowe zarządzanie.



Kluczowe cechy Ruijie Reyee RG-ES206GC-P

1. 6-portowy gigabitowy przełącznik zarządzalny z 4 portami PoE+
2. Ekonomiczne przełączniki zarządzalne w chmurze
3. Rozpoznawanie kamer IP, wyjątkowa korzyść dla sieci CCTV
4. Automatyczne zapobieganie pętliom zapewnia ciągłość usług
5. Dożywotnie zarządzanie w chmurze Ruijie w dowolnym miejscu i czasie

Wysoka przepustowość i moc PoE+

Przełącznik ten ma **6 portów gigabitowych**, które zapewniają szybką transmisję danych. Wśród nich **4 porty PoE+ mogą dostarczać do 54 W mocy** do podłączonych urządzeń, takich jak kamery IP, punkty dostępu Wi-Fi, telefony VoIP lub panele dotykowe. Przełącznik ten może obsługiwać do 4 kamer IP lub innych urządzeń PoE+ jednocześnie. RG-ES206GC-P ma również **12 Gbps zdolności przełączania i 8,93 Mpps szybkości przekazywania pakietów**, co zapewnia wysoką wydajność sieci.



Rozpoznawanie kamer IP i zdalne ponowne uruchamianie

Przełącznik ten ma funkcję **rozpoznawania kamer IP**, która automatycznie wykrywa i identyfikuje podłączone kamery IP. Można łatwo sprawdzić stan i parametry kamer IP za pomocą aplikacji mobilnej lub platformy chmurowej Ruijie. Przełącznik ten ma również funkcję **zdalnego ponownego uruchamiania**, która pozwala na zdalne wyłączenie i włączenie zasilania portu PoE, aby rozwiązać problemy z kamerami IP. Można też ustawić harmonogram ponownego uruchamiania portu PoE, aby zapewnić optymalną pracę kamer IP.

Zasilanie PoE na długich dystansach

Przełącznik ten wspiera **zasilanie PoE** na długich dystansach, co pozwala na zwiększenie zasięgu transmisji **do 250 metrów przy użyciu kabla sieciowego Cat5e lub wyższego**. Tryb ten jest przydatny w przypadku długich odległości między przełącznikiem a kamerami IP lub innymi urządzeniami.

Automatyczne zapobieganie pętli

Ruijie Reyee RG-ES206GC-P ma funkcję automatycznego zapobiegania pętli, która zapobiega powstawaniu pętli sieciowej i zapewnia ciągłość usług.

Zarządzanie w chmurze i łatwa konfiguracja

Przełącznik ten jest zarządzany w chmurze za pomocą **aplikacji mobilnej lub platformy chmurowej Ruijie**. Urządzenie jest łatwe w konfiguracji, obsługuje funkcję **SON (Self-Organizing Network)**. Można również monitorować i kontrolować przełącznik w dowolnym miejscu i czasie za pomocą smartfona lub komputera.