



Ruijie Reyee RG-ES218GC-P | Switch | 16x RJ45 1000Mb/s PoE+, 2x SFP, 240W, zarządzanie w chmurze



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/ruijie-reyee-rg-es218gc-p-switch-16x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-240w-zarzadzanie-w-chmurze>

Cena: **1 630,46 zł** brutto / 1 325,58 zł netto

Ruijie

Producent: RUIJIE / REYEE

Nr referencyjny: DNXGGLHKJRMGM

Cechy produktu

Źródło zasilania	zasilanie z sieci elektrycznej
Wysokość produktu	43.6 mm
Szerokość produktu	300 mm
Głębokość produktu	230 mm
Auto-Negocjacja	Yes
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	200000 h
Pamięci bufora pakietów	4.1 MB
Prąd wejściowy	6 A
Maksymalne zużycie mocy	280 W
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Przepustowość rutowania/przełączania	36 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Typ przełącznika	Zarządzany
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Yes
Liczba VLANs	16
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Obsługa sieci VLAN	Yes
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	240 W
Zarządzany w chmurze	Yes
Półdupleks	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes

Dublowanie portów	Yes
Wielkość tabeli adresów	8000 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	Yes
Napięcie wejściowe AC	100 V
Kolor produktu	Czarny
Warstwa przełącznika	L2+
Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Produkt stackowalny	Yes
Waga produktu	3500 g

Opis produktu

Stworzony dla współczesnych przedsiębiorstw - Ruijie Reyee RG-ES218GC-P

Ruijie Reyee RG-ES218GC-P to biznesowy przełącznik zarządzany w chmurze z **18 portami gigabitowymi, 16 portami wspierającymi PoE+ oraz 2 portami SFP**. Jest przystosowany do wykrywania kamer IP w systemach CCTV, oferuje solidne mechanizmy zabezpieczeń i niezawodne zarządzanie w chmurze. Używaj **aplikacji Ruijie Cloud APP**, aby monitorować działanie i konfigurować sieci VLAN oraz cieszyć się korzyściami z niższych kosztów eksploatacji. Ten przełącznik zapewnia wysoką niezawodność dzięki szybkości, zabezpieczeniom i chmurowym funkcjom zarządzania.



Kluczowe cechy Ruijie Reyee RG-ES218GC-P

1. 18-portowy gigabitowy przełącznik zarządzalny z 16 portami PoE+
2. 2 gigabitowe porty SFP
3. Ekonomiczne przełączniki zarządzalne w chmurze
4. Rozpoznawanie kamer IP, wyjątkowa korzyść dla sieci CCTV
5. Automatyczne zapobieganie pętlom zapewnia ciągłość usług
6. Dożywotnie zarządzanie w chmurze Ruijie w dowolnym miejscu i czasie

Wysoka przepustowość i moc PoE+

Przełącznik ten ma **18 portów gigabitowych**, które zapewniają szybką transmisję danych. Wśród nich **16 portów PoE+ mogą dostarczać do 240 W mocy** do podłączonych urządzeń, takich jak kamery IP, punkty dostępu Wi-Fi, telefony VoIP lub panele dotykowe. Przełącznik ten

może obsługiwać do 16 kamer IP lub innych urządzeń PoE+ jednocześnie. RG-ES218GC-P ma również **36 Gbps zdolności przełączania i 26.78 Mpps szybkości przekazywania pakietów**, co zapewnia wysoką wydajność sieci.



Rozpoznawanie kamer IP i zdalne ponowne uruchamianie

Przełącznik ten ma funkcję **rozpoznawania kamer IP**, która automatycznie wykrywa i identyfikuje podłączone kamery IP. Można łatwo sprawdzić stan i parametry kamer IP za pomocą aplikacji mobilnej lub platformy chmurowej Ruijie. Przełącznik ten ma również funkcję **zdalnego ponownego uruchamiania**, która pozwala na zdalne wyłączenie i włączenie zasilania portu PoE, aby rozwiązać problemy z kamerami IP. Można też ustawić harmonogram ponownego uruchamiania portu PoE, aby zapewnić optymalną pracę kamer IP.

Zasilanie PoE na długich dystansach

Przełącznik ten wspiera **zasilanie PoE** na długich dystansach, co pozwala na zwiększenie zasięgu transmisji **do 250 metrów przy użyciu kabla sieciowego Cat5e lub wyższego**. Tryb ten jest przydatny w przypadku długich odległości między przełącznikiem a kamerami IP lub innymi urządzeniami.

Automatyczne zapobieganie pętli

Ruijie Reyee RG-ES218GC-P ma funkcję automatycznego zapobiegania pętli, która zapobiega powstawaniu pętli sieciowej i zapewnia ciągłość usług.

Zarządzanie w chmurze i łatwa konfiguracja

Przełącznik ten jest zarządzany w chmurze za pomocą **aplikacji mobilnej lub platformy chmurowej Ruijie**. Urządzenie jest łatwe w konfiguracji, obsługuje funkcję **SON (Self-Organizing Network)**. Można również monitorować i kontrolować przełącznik w dowolnym miejscu i czasie za pomocą smartfona lub komputera.