



**Ruijie Reyee RG-ES226GC-P |
Switch | 24x RJ45 1000Mb/s
PoE+, 2x SFP, 370W,
zarządzanie w chmurze**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/ruijie-reyee-rg-es226gc-p-switch-24x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-370w-zarzadzanie-w-chmurze>

Cena: **2 277,91 zł** brutto / 1 851,96 zł netto



Ruijie

Producent: RUIJIE / REYEE

Nr referencyjny: DNXGGLHKRMMHL

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5% – 95%
Źródło zasilania	Zasilanie AC/DC/PoE
Wysokość produktu	43.6 mm
Szerokość produktu	440 mm
Głębokość produktu	289 mm
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	200000 h
Pamięci bufora pakietów	4.1 MB
Prąd wejściowy	0.6 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Przewody	Moc
Waga wraz z opakowaniem	4200 g
Pobór mocy	443 W
Zakres wilgotności względnej	10% – 90%
Przepustowość rutowania/przełączania	52 Gb/s
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	No
Liczba VLANs	16
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Głębokość opakowania	406 mm
Wysokość opakowania	114 mm

Szerokość opakowania	539 mm
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	-500 m
Obsługa sieci VLAN	Yes
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	370 W
Przycisk reset	Yes
Zarządzany w chmurze	Yes
IGMP snooping	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Poziom hałasu	45 decibel
Wielkość tabeli adresów	8000 entries
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	24
Obsługa PoE	Yes
Ilość slotów Modułu SFP	2
Napięcie wejściowe AC	100 V
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	24
Funkcje DHCP	Klient DHCP
Kolor produktu	Czarny
Warstwa przełącznika	L2+
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24

Opis produktu

Stworzony dla współczesnych przedsiębiorstw - Ruijie Reyee RG-ES226GC-P

Ruijie Reyee RG-ES226GC-P to biznesowy przełącznik zarządzany w chmurze z **26 portami gigabitowymi, 24 portami wspierającymi PoE+ oraz 2 portami SFP**. Jest przystosowany do wykrywania kamer IP w systemach CCTV, oferuje solidne mechanizmy zabezpieczeń i niezawodne zarządzanie w chmurze. Używaj **aplikacji Ruijie Cloud APP**, aby monitorować działanie i konfigurować sieci VLAN oraz ciesz się korzyściami z niższych kosztów eksploatacji. Ten przełącznik zapewnia wysoką niezawodność dzięki szybkości, zabezpieczeniom i chmurowym funkcjom zarządzania.



Kluczowe cechy Ruijie Reyee RG-ES226GC-P

1. 26-portowy gigabitowy przełącznik zarządzalny z 24 portami PoE+
2. 2 gigabitowe porty SFP
3. Ekonomiczne przełączniki zarządzalne w chmurze
4. Rozpoznawanie kamer IP, wyjątkowa korzyść dla sieci CCTV
5. Automatyczne zapobieganie pętlom zapewnia ciągłość usług
6. Dożywotnie zarządzanie w chmurze Ruijie w dowolnym miejscu i czasie

Wysoka przepustowość i moc PoE+

Przełącznik ten ma **26 portów gigabitowych**, które zapewniają szybką transmisję danych. Wśród nich **24 portów PoE+ mogą dostarczać do 370 W mocy** do podłączonych urządzeń, takich jak kamery IP, punkty dostępu Wi-Fi, telefony VoIP lub panele dotykowe. Przełącznik ten może obsługiwać do 24 kamer IP lub innych urządzeń PoE+ jednocześnie. RG-ES226GC-P ma również **52 Gbps zdolności przełączania i 38.69 Mpps szybkości przekazywania pakietów**, co zapewnia wysoką wydajność sieci.



Rozpoznawanie kamer IP i zdalne ponowne uruchamianie

Przełącznik ten ma funkcję **rozpoznawania kamer IP**, która automatycznie wykrywa i identyfikuje podłączone kamery IP. Można łatwo sprawdzić stan i parametry kamer IP za pomocą aplikacji mobilnej lub platformy chmurowej Ruijie. Przełącznik ten ma również funkcję **zdalnego ponownego uruchamiania**, która pozwala na zdalne wyłączenie i włączenie zasilania portu PoE, aby rozwiązać problemy z kamerami IP. Można też ustawić harmonogram ponownego uruchamiania portu PoE, aby zapewnić optymalną pracę kamer IP.

Zasilanie PoE na długich dystansach

Przełącznik ten wspiera **zasilanie PoE** na długich dystansach, co pozwala na zwiększenie zasięgu transmisji **do 250 metrów przy użyciu kabla sieciowego Cat5e lub wyższego**. Tryb ten jest przydatny w przypadku długich odległości między przełącznikiem a kamerami IP lub innymi urządzeniami.

Automatyczne zapobieganie pętli

Ruijie Reyee RG-ES226GC-P ma funkcję automatycznego zapobiegania pętli, która zapobiega powstawaniu pętli sieciowej i zapewnia ciągłość usług.

Zarządzanie w chmurze i łatwa konfiguracja

Przełącznik ten jest zarządzany w chmurze za pomocą **aplikacji mobilnej lub platformy chmurowej Ruijie**. Urządzenie jest łatwe w konfiguracji, obsługuje funkcję **SON (Self-Organizing Network)**. Można również monitorować i kontrolować przełącznik w dowolnym miejscu i czasie za pomocą smartfona lub komputera.