



Extralink SFP28 25G 2-Pack | Moduł SFP28 | 25Gbps, LC/UPC Duplex, 1310nm, 10km, single mode, DOM



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/moduly-sfp/Extralink-SFP28-25G-2-Pack---Modul-SFP28--25Gbps--LC-UPC-Duplex--1310nm--10km--single-mode--DOM>

Cena: **335,30 zł** brutto / 272,60 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGGMILLRMMMM


Cechy produktu

Maksymalna szybkość przesyłania danych	25 Gb/s
Kompatybilność marki	Cisco
Maksymalny dystans transferu	10 km

Opis produktu

Najnowocześniejsza Technologia Optyczna

Extralink SFP28 25G 1310nm SM 10km LC Duplex 2-Pack to zaawansowany moduł optyczny zaprojektowany w standardzie **IEEE 802.3z**. Dzięki prędkości transmisji danych **10 Gb/s** i zasięgowi do 10 km, ten jednomodowy moduł optyczny idealnie sprawdza się w nowoczesnych sieciach telekomunikacyjnych i data center.




Prędkość portu:
25GB




Dystans
transmisji:
10km

Długość fali:
1310NM




Rodzaj włókna:
SINGLE-MODE



Wydajność i Niezawodność

Moduł ten współpracuje z dwoma światłowodami wielomodowymi, umożliwiając **transmisję typu "duplex"**. Dzięki temu, zapewnia niezawodną i efektywną komunikację na dużą odległość. **Extralink SFP28 25G** cechuje się bardzo niskim poborem mocy, nie przekraczającym **1 W**, co znacząco redukuje koszty operacyjne i wpływ na środowisko.



Kompatybilność i Uniwersalność

Extralink SFP28 25G 1310nm SM 10km LC Duplex 2-Pack został zaprojektowany z myślą o maksymalnej **kompatybilności z urządzeniami różnych producentów**, wspierając popularne platformy sieciowe oraz przełączniki renomowanych marek. Dzięki zgodności z protokołem **hot-plug**, moduły mogą być instalowane i wymieniane bez konieczności wyłączenia urządzeń, co znacząco upraszcza proces konfiguracji i konserwacji infrastruktury sieciowej.

Szeroka kompatybilność

Zgodny z MSA, odpowiedni do przełączników, routerów i infrastruktury światłowodowej bez sterowników



Bezpieczeństwo i Stabilność Połączenia

Zastosowane w module zaawansowane technologie optyczne gwarantują **stabilny sygnał nawet w wymagających warunkach** eksploatacyjnych. Solidna konstrukcja oraz precyzyjnie dobrane komponenty zapewniają długą żywotność i minimalne ryzyko awarii. Extralink SFP28 25G to rozwiązanie, które łączy wysoką jakość wykonania z niezrównaną wydajnością, stanowiąc niezawodny element każdej profesjonalnej sieci transmisji danych



Marka: **Extralink**

Prędkość portu: **25 GB**

Dystans transmisji: **10 KM**

Długość fali: **1310NM**


Rodzaj włókna: **SINGLE-MODE**

Typ interfejsu: **SFP**

Obsługa Plug and Play: **TAK**

Złącze światłowodowe: **LC/UPC**

Temperatura: **0-70°C**





Łatwa instalacja

Plug & Play i
Hot-Pluggable, bez
restartu i sterowników, co
skraca czas konserwacji
i rozbudowy sieci.

Szeroka kompatybilność

Każdy moduł SFP jest indywidualnie testowany, by zapewnić
niezawodne działanie z wiodącymi markami sprzętu sieciowego.