



Shelly LinkedGo Smart Floor Heating Thermostat | Sterownik ogrzewania podłogowego | Bluetooth, Wi-Fi



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/wlaczniki-przelaczniki-sciemniacze/shelly-linkedgo-smart-floor-thermostat-sterownik-ogrzewania-podlogowego-bluetooth-wi-fi>

Cena: **264,94 zł** brutto / 215,40 zł netto

Shelly

Producent: SHELLY

Nr referencyjny: DNXGJPISIRMNGN

Informacje

Shelly LinkedGo Smart Floor Heating Thermostat to praktyczny sterownik do **ogrzewania podłogowego**. Urządzenie od **Shelly** pozwala **sterować** zaworami oraz kotłami poprzez **Dry Contact**. Oferuje integrację z **Home Assistant**, funkcję ochrony przed zamarzaniem oraz precyzyjne czujniki temperatury i wilgotności bez potrzeby użycia HUB-a.

Opis produktu

Inteligentny system sterowania ogrzewaniem podłogowym

LinkedGo Smart Floor Heating Thermostat to urządzenie stworzone przez **Shelly**, które pozwala **sterować** systemem **ogrzewania podłogowego** w sposób wydajny i zautomatyzowany. Ten funkcjonalny **termostat** łączy się bezpośrednio z siecią Wi-Fi oraz Bluetooth, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowej centrali. **Kup** to rozwiązanie, jeśli potrzebujesz stabilnego zarządzania ciepłem oraz monitorowania wilgotności wewnątrz pomieszczeń.



Precyzyjne zarządzanie zaworami ogrzewania podłogowego

Urządzenie zapewnia **precyzyjne zarządzanie zaworami ogrzewania podłogowego**, obsługując obciążenie rezystancyjne do 2A. Sercem systemu jest zaawansowany układ **Shelly** chip, który oferuje wysoką wydajność obliczeniową i stabilność połączenia. **LinkedGo Smart Floor Heating Thermostat** pełni również rolę Wi-Fi Range Extender oraz BLE Gateway, co pozwala rozszerzyć zasięg komunikacji dla innych urządzeń pracujących w ramach Twoich **scen domowych**.




Przełącznik beznapięciowy i sterowanie różnymi źródłami ciepła

Model ten posiada wbudowany **przełącznik** typu **Dry Contact (przełącznik beznapięciowy)**, który umożliwia przesyłanie sygnału sterującego do kotła gazowego, pieca na pelet lub innych źródeł ciepła. Ponadto dostępna jest **obsługa elektrycznego ogrzewania podłogowego**. Odbyna się to za pomocą funkcji **sterowania poprzez połączone przełączniki Shelly**, gdzie **termostat** wysyła sygnał do zewnętrznego modułu wykonawczego na podstawie odczytanej temperatury.




Ochrona instalacji i funkcje bezpieczeństwa Shelly LinkedGo

Urządzenie **Shelly LinkedGo Smartes** posiada wbudowany czujnik wilgotności oraz zaawansowane funkcje ochronne instalacji. Praktyczna **ochrona przed zamarzaniem** sprawia, że system automatycznie **utrzymuje temperaturę minimalną** podczas długich nieobecności użytkowników, chroniąc rury przed pęknięciem. **Termostat** współpracuje z popularnymi platformami, takimi jak **Google Home** oraz **Alexa**, co pozwala na łatwe tworzenie harmonogramów oraz dopasowanie pracy ogrzewania do pory dnia i obecności domowników.



Otwarta integracja i rozbudowa scen domowych

Urządzenie charakteryzuje się pełnym wsparciem dla otwartych protokołów komunikacyjnych, co umożliwia bezproblemowe wdrożenie w ramach systemu **Home Assistant**. Dzięki wykorzystaniu technologii **Shelly**, **termostat** może aktywnie uczestniczyć w tworzeniu złożonych **scen domowych**, reagując na zmiany temperatury lub wilgotności w czasie rzeczywistym. Wbudowany **przełącznik** i funkcja bramki Bluetooth (BLE Gateway) pozwalają urządzeniu działać jako most dla innych czujników, co optymalizuje infrastrukturę sieciową w domu i ułatwia zarządzanie całą instalacją grzewczą z poziomu jednej aplikacji.



Dane techniczne

Parametr	Specyfikacja
Model	Shelly LinkedGo Smart Floor Heating Thermostat
Łączność	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth
Zarządzanie zaworami	Tak (2A rezystancyjne, 1A indukcyjne)
Przełącznik	Dry Contact (beznapięciowy)
Czujniki	Temperatura, Wilgotność
Funkcje dodatkowe	Ochrona przed zamarzaniem, Wi-Fi Extender, BLE Gateway
Kompatybilność	Shelly Smart Control, Home Assistant, Alexa, Google Home
Zasilanie	Sieciowe

Kluczowe zalety:

- **Wszechstronne sterowanie** umożliwiające zarządzanie zarówno zaworami, jak i kotłami przez Dry Contact.
- **Bezpośrednia łączność Wi-Fi** eliminująca potrzebę posiadania dodatkowej centrali (HUB-a).
- **Zintegrowany czujnik wilgotności** pozwalający na lepszą kontrolę klimatu w pomieszczeniu.
- **Funkcja Range Extender** wzmacniająca sygnał sieci bezprzewodowej w domu.
- **Bezpieczeństwo instalacji** dzięki funkcji, która utrzymuje temperaturę minimalną w ziemi.
- **Szeroka integracja** z systemami Home Assistant oraz asystentami głosowymi Google i Alexa.

Produkt to propozycja dla:

- **Właścicieli domów** z wodnym lub elektrycznym ogrzewaniem podłogowym szukających oszczędności.
- **Użytkowników systemów Smart Home**, którzy chcą sterować ciepłem poprzez Home Assistant lub aplikację mobilną.
- **Osób dbających o bezpieczeństwo** instalacji grzewczej podczas wyjazdów zimowych.
- **Instalatorów** poszukujących dopasowanego sterownika z funkcją bramki Bluetooth i Wi-Fi.