



Teltonika FM6300 | Lokalizator GPS | Łączność 3G, GNSS, RS232/RS485, FMS/LV-CAN/ALL-CAN



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/trackery-gps/teltonika-fm6300-lokalizator-gps-laczność-3g-gnss-rs232-rs485-fms-lv-can-all-can>

Cena: **349,00 zł** brutto / 283,74 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGFM0JMRMMNL

Cechy produktu

Typ produktu	GPS tracker
Port USB	No
Cechy zabezpieczeń	pyłoszczelność
Kolor produktu	Czarny
Wbudowany wyświetlacz	No
Przeznaczenie	Samochód


Opis produktu

Teltonika FM6300 - zaawansowany terminal wielozadaniowy

Teltonika FM6300 to terminal 3G oraz GNSS przeznaczony do profesjonalnych zastosowań. FM6300 jest urządzeniem wielozadaniowym. Funkcja 3G sprawia, że tracker ten może być używany w sieciach na całym świecie.

Wiele scenariuszy zastosowania

FM6300 oferuje takie funkcje, jak: dane **FMS CAN** (J1939), dane CAN paliwa (J1708), dane z tachografu na żywo (K-Line), zdalne pobieranie plików tachografu, obsługę różnych urządzeń RS232 lub RS485 innych firm oraz Dual-SIM, co pozwala zmaksymalizować wydajność Twojej floty pojazdów. Terminal nadaje się do zastosowań w takich branżach, jak: logistyka międzynarodowa, transport chłodniczy, rolnictwo, budownictwo i górnictwo, ochrona i służby ratownicze itp.




Główne cechy:

- RS232/ RS485 - dane z urządzeń zewnętrznych
- Łączność 3G - działa na całym świecie
- Dane tachografu i pliki DDD - zdalny dostęp do danych tachografu, oszczędność czasu i redukcja kosztów
- FMS/ LV-CAN/ ALL-CAN - dane CAN z różnych rodzajów transportu

Łączność 3G na całym świecie

Terminal ten może być wykorzystywany na całym świecie, ponieważ istnieją kraje, które posiadają wyłącznie sieć 3G. Urządzenie automatycznie wybiera dostępną sieć (3G lub 2G), aby zapewnić najlepszą łączność na danym obszarze.



Dual SIM - obniża koszty roamingu

Podwójna niezawodność **sieci GSM** dzięki Dual SIM! Nawet jeśli główna **karta SIM** nie połączy się, FMB6300 pozostanie w sieci dzięki zastosowaniu drugiej karty SIM. Co więcej, Dual SIM znacznie obniża koszty roamingu, gdy używasz pierwszej karty SIM w domowej sieci, a drugiej w sieciach transmisji danych w roamingu.

Bateria wewnętrzna zapewnia ciągłe działanie terminala

Możesz być spokojny, gdyż terminal gwarantuje ciągłość pracy dzięki baterii wewnętrznej. Pozwala to na monitorowanie pojazdu nawet wtedy, gdy jego akumulator jest odłączony, ponieważ urządzenie nadal pozostaje w trybie online i wysyła dane do serwera.

Interfejsy RS232/RS485

Funkcjonalność RS232/RS485 umożliwia podłączenie urządzeń innych firm, takich jak: osobiste urządzenie nawigacyjne GARMIN, czytniki RFID, wiele czujników LLS lub inne urządzenia RS232/RS485.

Zintegrowane rozwiązanie w zakresie tachografów

Zintegrowane rozwiązanie tachografu umożliwia **zdalne pobieranie pliku tachografu** (w formacie DDD, V1B, C1B lub TGD) - możesz pobierać informacje z tachografu na żywo, bez konieczności stosowania dodatkowego adaptera.

FM6300 WIRING SCHEME

