



Teltonika FMB110 | Lokalizator GPS | GNSS, GSM, Bluetooth



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/trackery-gps/teltonika-fmb110-lokalizator-gps-gnss-gsm-bluetooth>

Cena: **157,08 zł** brutto / 127,71 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXXGFNPRGRMMPO

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Wysokość produktu	18.9 mm
Diody LED	Status
Port USB	Yes
Gniazdo/gniazda karty pamięci	No
Tryb uśpienia	Yes
Szerokość produktu	56 mm
Głębokość produktu	65 mm
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym	0 h
Elektryczny kompas	No
Obsługiwany typ USB	Micro-USB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 85 °C
Wbudowana pojemność pamięci	0.128
Akumulator	Yes
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Cechy zabezpieczeń	dust_resistant
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 85 °C
Stopień ochrony IP	IP41
Wbudowana pamięć	Yes
Bluetooth	Yes
Gniazdo karty SIM	Yes

Wersja USB	2.0
Kolor produktu	Czarny
Wbudowany wyświetlacz	No
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Obsługa kart SIM	Jedna karta SIM
Przeznaczenie	Samochód
Waga produktu	50 g

Opis produktu

Teltonika FMB110 - profesjonalny tracker GPS

Teltonika FMB110 to profesjonalny tracker o niewielkich rozmiarach, z wewnętrznymi antenami GSM i GNSS, który zbiera współrzędne urządzeń i inne użyteczne dane, a następnie przesyła je do serwera poprzez sieć GSM.

Zastosowanie trackera FMB110

Urządzenie to doskonale nadaje się do zastosowań, w których konieczne jest pozyskiwanie lokalizacji odległych obiektów. Jest bardzo przydatne do zarządzania flotą w różnych firmach, np. w wypożyczalniach samochodów, korporacjach taksówkarskich, przedsiębiorstwach transportu publicznego, firmach logistycznych itp.

Małe urządzenie oferujące wiele możliwości

Tracker FMB110 może wykonywać zadania na obiektach zdalnych, takie jak np. monitorowanie stanu silnika czy sterowanie drzwiami samochodu ciężarowego.



Główne cechy:

- Cyfrowe wejście/wyjście do zdalnego monitorowania i sterowania
- Interfejs 1-Wire® do monitorowania danych dotyczących temperatury oraz znaczników RFID/ iButton
- Funkcja wykrywania zderzenia na podstawie danych z akcelerometru
- Bluetooth do wymiany danych na krótkich dystansach

