



Teltonika OTD140 | Router 4G | LTE Cat 4, 2x 100 Mb/s, PoE in, PoE out, 2x SIM, IP55



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/lte-5g/teltonika-otd140-router-4g-lte-cat-4-2x-100-mb-s-poe-in-poe-out-2x-sim-ip55>

Cena: **558,72 zł** brutto / 454,24 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGGMPNFRMMLM

Informacje

Teltonika OTD140 to wytrzymały zewnętrzny router LTE Cat 4 stworzony do niezawodnej pracy w trudnych warunkach. Obudowa z tworzywa o klasie szczelności IP55 chroni urządzenie przed pogodą, a zintegrowany uchwyt montażowy ułatwia szybki montaż. Dwa sloty SIM zapewniają ciągłość łączności dzięki łatwemu przełączaniu między operatorami, a dwa porty Fast Ethernet 10/100 Mb/s pozwalają wygodnie podłączyć dodatkowe urządzenia. Router wyposażono w diody LED sygnalizujące poziom sygnału, dwie wewnętrzne anteny oraz wydajny procesor Mediatek 580 MHz i 128 MB RAM, co gwarantuje stabilną i płynną pracę.

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, UKCA, EAC, UCRF, RCM
Wysokość produktu	49.3 mm
Typ anteny	Wewnętrzna
Diody LED	Status
Firewall	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Szerokość produktu	100 mm
Głębokość produktu	235 mm
Standardy 4G	LTE
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Maksymalne zużycie mocy	6 W
Funkcja Wake-On-LAN	Yes
Pobór mocy	2.5 W
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Podręcznik użytkownika	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Wielkość pamięci flash	16 MB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 do 75 °C
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes
Protokoły zarządzające	FOTA, SSH, SMS, Połączenie, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Taktowanie procesora	580 MHz
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Przycisk WPS	No
Protokoły VoIP	Pomocniki NAT dla protokołów H.323 i SIP-alg, umożliwiające prawidłowe trasowanie pakietów VoIP
Zainstalowany system operacyjny	RutOS
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	2
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	2
Generacja sieci mobilnej	4G
Gniazdo karty SIM	Yes
Rodzaj zasilania	DC
Procesor wbudowany	Yes
Ilość anten	2
Kolor produktu	Biały
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Zapobieganie atakom ARP	Yes
Zapobieganie atakom ICMP	Yes
zapobieganie atakom DoS	Yes
Obsługa DMZ	Yes
SMS	Yes
Ethernet WAN	Yes
Routing oparty na regułach	Yes
Przekierowanie portów	Yes
Kontrola ruchu	Yes
Trasa statyczna	Yes
Klient DHCP	Yes
SFP WAN	No
Serwer DHCP	Yes
Połączenie USB 3G/4G	No

DSL WAN	No
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Waga produktu	855 g

Opis produktu

Teltonika OTD140 - Niezawodny Router Zewnętrzny

Zewnętrzny router **Teltonika OTD140** to idealne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują niezawodnego i wytrzymałego urządzenia do zastosowań na zewnątrz. Dzięki dedykowanej obudowie z tworzywa sztucznego o klasie szczelności **IP55**, **OTD140** jest odporny na warunki atmosferyczne, co zapewnia jego długotrwałą i stabilną pracę w najtrudniejszych środowiskach. Zintegrowany uchwyt montażowy sprawia, że instalacja routera jest szybka i bezproblemowa.



Zaawansowana Łączność LTE Cat 4

Router **Teltonika OTD140** zapewnia wysoką wydajność komunikacyjną dzięki technologii **LTE Cat 4**, co gwarantuje szybki i stabilny dostęp do Internetu. Urządzenie jest również wyposażone w **dwa porty Fast Ethernet 10/100 Mb/s**, które umożliwiają wygodne podłączenie innych urządzeń sieciowych. **Dwa sloty na kartę SIM** pozwalają na bezproblemowe przełączanie pomiędzy operatorami sieci komórkowej, zapewniając ciągłość połączenia.

Proste Zarządzanie i Wysoka Wydajność

Teltonika OTD140 posiada **diody LED** statusu mocy sygnału, które ułatwiają monitorowanie jakości połączenia. Dwie wewnętrzne anteny zapewniają stabilną i mocną łączność. Dzięki procesorowi Mediatek **580 MHz oraz 128 MB pamięci RAM**, router oferuje wydajną i płynną pracę nawet przy intensywnym obciążeniu.