



Teltonika OTD500 | Router 5G | 4G Cat 19, 3G, eSIM, PoE in/out, IP55



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/lte-5g/teltonika-otd500-router-5g-4g-cat-19-3g-esim-po-e-in-out-ip55>

Cena: **1 900,79 zł** brutto / 1 545,36 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGHIISLRMMOI

Cechy produktu

Wysokość produktu	49.3 mm
Protokół wybierania drogi	BGP
Firewall	Yes
Filtrowanie URL	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Szerokość produktu	110 mm
Głębokość produktu	235 mm
Standardy 4G	LTE
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	AES
Certyfikaty zgodności	CB
Maksymalne zużycie mocy	9 W
Pobór mocy	2.5 W
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Wielkość pamięci flash	16 MB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 do 55 °C
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Obsługa sieci VLAN	Yes

Przycisk reset	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Zainstalowany system operacyjny	RutOS
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	2
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Generacja sieci mobilnej	5G
Raport zdarzeń systemowych	Yes
Gniazdo karty SIM	Yes
Kolor produktu	Biały
Typ pamięci wewnętrznej	DDR3
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Yes
zapobieganie atakom DoS	Yes
Obsługa DMZ	Yes
SMS	Yes
Ethernet WAN	Yes
Klient DHCP	No
SFP WAN	No
Serwer DHCP	Yes
Połączenie USB 3G/4G	No
DSL WAN	No
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Waga produktu	385 g

Opis produktu


Teltonika OTD500 - Zaawansowany Router 5G dla Twojego Biznesu i Domu

Teltonika OTD500 to **najnowocześniejszy router 5G**, który dostarcza niesamowitą wydajność, stabilność i funkcjonalność. Dzięki wsparciu dla technologii **LTE Cat 19, eSIM, PoE in/out**, oraz odporności **IP55**, router ten doskonale sprawdzi się zarówno w wymagających środowiskach biznesowych, jak i w zastosowaniach domowych. Niezależnie od tego, czy szukasz **stabilnego połączenia internetowego dla IoT**, czy zaawansowanego rozwiązania do monitoringu i zdalnego zarządzania, Teltonika OTD500 spełni Twoje oczekiwania.



Najnowsza technologia 5G i LTE Cat 19

Teltonika OTD500 wspiera **5G Sub-6Ghz SA/NSA**, co oznacza ultraszybkie pobieranie danych do **3.4 Gbps** i wysyłanie do **900 Mbps**. Dzięki kompatybilności z **LTE Cat 19**, router oferuje doskonałą wydajność także w sieciach 4G LTE, osiągając prędkości do **1.6 Gbps** przy pobieraniu. Zastosowanie technologii **MIMO 4x4** gwarantuje stabilne połączenie nawet w zatłoczonych sieciach.



PoE in/out i ochrona IP55

Zasilanie urządzeń peryferyjnych nigdy nie było prostsze. Teltonika OTD500 oferuje **PoE in** do zasilania routera przez kabel Ethernet oraz **PoE out**, co pozwala zasilić inne urządzenia, takie jak kamery IP. Dzięki **klasie ochrony IP55**, router jest odporny na trudne warunki atmosferyczne, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zastosowań **outdoor**.



Zdalne zarządzanie i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Router współpracuje z **Teltonika RMS** (Remote Management System), umożliwiając pełną kontrolę z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak **firewall**, **VPN**, oraz **ochrona przed atakami DDoS**, Twoja sieć pozostaje bezpieczna i stabilna. Zintegrowane narzędzia do monitoringu, takie jak statystyki ruchu i wykresy sygnału, umożliwiają pełny wgląd w działanie sieci.



Wszechstronność i wygoda dzięki podwójnemu SIM oraz eSIM

Router obsługuje **dual SIM**, umożliwiając automatyczne przełączanie między kartami w przypadku słabego sygnału, roamingu lub przekroczenia limitu danych. Wbudowany **eSIM** pozwala na zarządzanie do 7 profilami bez konieczności użycia fizycznych kart SIM. Dzięki temu urządzenie jest idealne do zastosowań mobilnych i IoT, gdzie **bezpieczeństwo i dostępność** połączenia są kluczowe.

