



Teltonika RUT241 | Przemysłowy Router LTE | Cat.4, 2x LAN 100Mb/s WiFi 2,4GHz, RUT241 010000



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/lte-5g/teltonika-rut241-przemyslowy-router-lte-cat4-2x-lan-100mb-s-wifi-24ghz-rut241-010000>

Cena: **673,92 zł** brutto / 547,90 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGGIOPHRMMLP

Cechy produktu

Wysokość produktu	25 mm
Napięcie operacyjne	9 V
Typ anteny	External
Diody LED	Tak
Firewall	Yes
Szerokość produktu	83 mm
Głębokość produktu	74 mm
Standardy 4G	LTE
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS
Rodzaj urządzenia	Cellular network router
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Typ interfejsu Ethernet LAN	Szybkie Ethernet
Pojemność pamięci RAM	0.128 GB
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Typ montażu	DIN-rail
Przycisk reset	Yes
Taktowanie procesora	0.58 GHz
Zarządzanie przez stronę www	Yes

Standardy Wi- Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Przewodowa sieć LAN	Yes
Sieć danych	2G
Ilość kart SIM	1
Rodzaj zasilania	DC
Procesor wbudowany	Yes
Ilość anten	3
Pozycjonowanie na rynku	Industrial
Kolor produktu	Czarny
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Yes
Obsługa DMZ	Yes
SMS	Yes
Przekierowanie portów	Yes
Rodzaj wtyku anteny	SMA
Wbudowany wyświetlacz	No
Materiał obudowy	Aluminium
Waga produktu	125 g

Opis produktu

Przemysłowy router Teltonika RUT241

Teltonika RUT241 to zmodyfikowana wersja **bestsellera RUT240**, która odziedziczyła jego najlepsze cechy, w tym przemysłową konstrukcję, kompaktowe rozmiary, wiele interfejsów połączeniowych i kompatybilność z RMS. RUT241 to niewielki, ekonomiczny i wydajny przemysłowy router LTE do profesjonalnych zastosowań. Router zapewnia wysoką wydajność w komunikacji LTE. Wyposażony w slot na karty SIM oraz diody LED stanu połączenia. Zewnętrzne złącza anten umożliwiają zastosowanie anten o większym zysku, aby zwiększyć moc sygnału LTE oraz łatwe znalezienie najlepszej lokalizacji sygnału.



Sieć bezprzewodowa 4G LTE oraz Wi-Fi

Wyposażony w łączność **4G LTE**, **Wi-Fi** i **dwa porty Ethernet** router zapewnia nieprzerwaną ciągłość połączenia z kopią zapasową dzięki funkcji automatycznego przełączania awaryjnego.



Wiele scenariuszy automatyzacji

Wejścia i wyjścia cyfrowe w połączeniu z zaawansowanym oprogramowaniem **RutOS** umożliwiają tworzenie scenariuszy automatyzacji rozwiązań.



Doskonały wybór dla wielu rozwiązań

Teltonika RUT241 doskonale sprawdza się w różnych **rozwiązaniach IoT i M2M**, które wymagają łatwej konfiguracji, niezawodnej sieci i zdalnej dostępności.



Standardowy zestaw zawiera

- Router RUT241
- Zasilacz 9 W
- 2 x anteny LTE (SMA męskie)
- 1 x antena WiFi (RP-SMA męska)
- Kabel Ethernet (1,5 m)
- Adapter SIM
- Skrócona instrukcja obsługi
- Ulotka RMS
- Opakowanie

 ROUTER RUT241	 9 W PSU	 2 X LTE ANTENNAS (SWIVEL, SMA MALE)
 1 X WIFI ANTENNA (SWIVEL, RP-SMA MALE)	 ETHERNET CABLE (1.5 M)	 SIM ADAPTER KIT