



TELTONIKA RUT271 REDCAP 5G ROUTER



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/lte-5g/teltonika-rut271-redcap-5g-router>

Cena: **1 163,51 zł** brutto / 945,94 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGHJIKLRMMIK

Opis produktu


Teltonika RUT271 - router gotowy na więcej

Router Teltonika RUT271 to urządzenie stworzone z myślą o pracy w środowiskach przemysłowych i zastosowaniach IoT. To sprzęt, który łączy w sobie technologię 5G RedCap z dużą wszechstronnością i konfigurowalnością, jakiej oczekuje się od produktów Teltonika Networks. Jeśli szukasz przemysłowego routera 5G, który może bezprzewodowo zapewnić szybkie połączenie w trudnych warunkach i współpracować z wieloma urządzeniami – RUT271 to opcja, której warto się przyjrzeć.



5G RedCap - szybsza łączność, mniejsze zużycie

Teltonika RUT271 wykorzystuje technologię **5G RedCap (Reduced Capability)**, która umożliwia transmisję z prędkością do **223 Mbps (download)** i jednocześnie ogranicza zużycie energii. Dzięki temu router 5G może bezprzewodowo obsługiwać **aplikacje mobilne IoT** i zapewnia stabilność działania w warunkach przemysłowych.



Konstrukcja do warunków przemysłowych

Router RUT271 posiada **kompaktową i trwałą konstrukcję** – aluminiowa obudowa, szczelność IP30 i możliwość montażu na ścianie lub szynie DIN. Obsługuje napięcie zasilania **od 9 do 30 VDC**, ma zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i odwróconą polaryzację. To przemysłowy router

redcap 5G gotowy do pracy w temperaturach od -40 do +75°C.



Rozbudowane funkcje sieciowe

Ten przemysłowy router 5G wspiera **statyczne i dynamiczne trasy (OSPF, BGP, RIP)**, rozbudowany **QoS**, wiele opcji **failover** oraz load balancing. Dzięki systemowi **RuTOS** możesz konfigurować sieć zgodnie z wymaganiami – przez Web UI, CLI, MQTT, SNMP czy nawet API. Dostępne są także funkcje **VPN**, jak OpenVPN, IPsec, WireGuard czy ZeroTier – dla bezpiecznego i zdalnego zarządzania siecią.



Wi-Fi i zarządzanie urządzeniami

RUT271 obsługuje Wi-Fi 4 (802.11b/g/n) z możliwością konfiguracji trybu Access Point i Station. Do routera można podłączyć nawet **50 urządzeń końcowych** – bez konieczności skomplikowanej konfiguracji. Dzięki takim opcjom jak TravelMate, QR Code Generator czy WPA3 możesz łatwo zarządzać dostępem i konfiguracją Wi-Fi w środowisku przemysłowym.

