



Teltonika RUT361 | Przemysłowy router 4G LTE | Cat 6 LTE, WiFi 4, 2x RJ45 100Mb/s, IP30



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/lte-5g/teltonika-rut361-przemyslowy-router-4g-lte-cat-6-lte-wifi-4-2x-rj45-100mb-s-ip30>

Cena: **921,59 zł** brutto / 749,26 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGGMQJKRMMNM

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, UKCA, RCM, UCRF, EAC, WEEE, CB
Funkcje zarządzania	RMS
Napięcie	9 V
Typ anteny	External
Diody LED	LAN
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	AES-CCMP
Typ pamięci RAM	DDR2
Rodzaj urządzenia	Cellular network router
Przystosowane do użytku na zewnątrz	No
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ interfejsu Ethernet LAN	Szybkie Ethernet
Pojemność pamięci RAM	0.128 GB
Obsługuje VPN	OpenVPN IPsec GRE PPTP, L2TP
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Pełny duplex	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Częstotliwości Wi-Fi	2.4
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Szybkość transmisji danych (LTE) (pobieranie)	300 Mb/s
Szybkość transmisji danych (LTE) (wysyłanie)	50 Mb/s

Przycisk reset	Yes
Taktowanie procesora	0.58 GHz
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Adapter zewnętrznego zasilania	Yes
Zainstalowany system operacyjny	RutOS
Pojemność pamięci wewnętrznej	0.016 GB
Nadaje się do użytku w pomieszczeniach	Yes
Standardy Wi- Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Przewodowa sieć LAN	Yes
Sieć danych	3G
Ilość kart SIM	1
Producent procesora	MediaTek
Rodzaj zasilania	DC
Ilość anten	4
Typ karty SIM	MiniSIM
Kolor produktu	Czarny
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Yes
Obsługa DMZ	Yes
Filtrowanie adresów IP	Yes
SMS	Yes
WLAN prędkość przesyłania danych	300 Mb/s
Wbudowany wyświetlacz	No
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
Materiał obudowy	Aluminium

Opis produktu

Teltonika RUT361 - przemysłowy router 4G LTE, który łączy wydajność z niezawodnością

Dzięki zaawansowanej technologii **LTE Cat6** i **WiFi 4**, oferuje szybkie i stabilne połączenia sieciowe, **idealne do zastosowań przemysłowych**. Niezawodność i solidna konstrukcja sprawiają, że jest to doskonały wybór dla wymagających środowisk.



Wydajna łączność LTE

Teltonika RUT361 wyposażony jest w modem [LTE Cat 6](#), który umożliwia szybki transfer danych do 300 Mb/s w pobieraniu i 50 Mb/s w wysyłaniu. Dzięki temu **możesz cieszyć się szybkim i stabilnym połączeniem internetowym**, niezależnie od lokalizacji. Idealny do zastosowań, gdzie tradycyjne łącza są niedostępne lub niewystarczająco wydajne.



Zaawansowane funkcje WiFi i bezpieczeństwa

Router Teltonika RUT361 oferuje **dwuzakresowe WiFi 4**, które zapewnia stabilne połączenie bezprzewodowe w całym obszarze roboczym. Obsługa standardów bezpieczeństwa takich jak WPA3, AES-CCMP, i TKIP gwarantuje **najwyższy poziom ochrony danych**. Dzięki temu masz pewność, że Twoja sieć jest zawsze bezpieczna i chroniona przed nieautoryzowanym dostępem.



Kompaktowy i wytrzymały design

Kompaktowy przemysłowy router, **spełnia normę IP30** jego obudowa wykonana z aluminium. Jest przystosowany do pracy w ekstremalnych warunkach, z zakresem temperatur od -40 do 75 stopni Celsjusza. Dodatkowo, dzięki wsparciu dla **montażu na szynie DIN**, router jest łatwy do zainstalowania w różnych środowiskach przemysłowych.