



Teltonika RUT901 | Profesjonalny przemysłowy router 4G LTE | Cat.4, WiFi, Dual Sim, 1x WAN, 3X LAN, Uchwyt DIN



4 779051 840823 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/4g-lte-cat4-wifi-dual-sim-1x-wan-3x-lan-uchwyt-din>

Cena: **596,73 zł** brutto / 485,15 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGGKSHRMMMN

Cechy produktu

Wysokość produktu	50 mm
Typ anteny	External
Firewall	Yes
Szerokość produktu	110 mm
Głębokość produktu	100 mm
Standardy 4G	LTE
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	AES-CCMP
Typ pamięci RAM	DDR2
Rodzaj urządzenia	Cellular network router
Certyfikaty zgodności	CB
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ interfejsu Ethernet LAN	Szybkie Ethernet
Pojemność pamięci RAM	0.128 GB
Obsługuje VPN	AES (128/192/256): CBC, CFB, CFB1, CFB8, OFB, GCM DES: DES-CBC (64), DES-EDE (128), DES-EDE3/DESX (192) RC2: RC2-CBC (40/64/128) BF-CBC (128), CAST5-CBC (128)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C

Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SMNP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Przewodnik użytkownika	Yes
Przycisk reset	Yes
Taktowanie procesora	0.58 GHz
Zainstalowany system operacyjny	RutOS
Standardy Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Przewodowa sieć LAN	Yes
Sieć danych	3G
Ilość kart SIM	2
Producent procesora	MediaTek
Rodzaj zasilania	DC
Procesor wbudowany	Yes
Ilość anten	4
Kolor produktu	Czarny
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Yes
Obsługa DMZ	Yes
SMS	Yes
Rodzaj wtyku anteny	SMA/RP-SMA
Materiał obudowy	Aluminium
Waga produktu	297 g

Opis produktu

Przemysłowy router Teltonika RUT901

Teltonika RUT901 wykorzystuje najlepsze cechy swoich poprzedników - routerów przemysłowych **Teltonika Networks - RUT950 i RUT951**. **Teltonika RUT901** to profesjonalny, przemysłowy router **4G LTE** z łącznością Wi-Fi do zastosowań IoT. Pracuje w sieci bezprzewodowej Wi-Fi w paśmie **2,4 GHz** i w standardzie IEEE 802.11b/g/n. Dysponuje **4 portami Ethernet**. Modem LTE oferuje przepustowość do **100 Mbps** w zakresie downlink i do **50 Mbps** w uplink. Urządzenie jest wytrzymałe, chronione aluminiową obudową. Router LTE cechuje się wysoką wydajnością komunikacji mobilnej w szerokim zakresie temperatur i trudnych warunkach pracy.

RUT901 - INDUSTRIAL CELLULAR ROUTER

Sieć bezprzewodowa 4G LTE, Wi-Fi oraz dual SIM

Urządzenie jest wyposażone w łączność komórkową **dual SIM 4G**, **Wi-Fi** oraz **4 interfejsy Ethernet**, dzięki czemu spełnia potrzeby najbardziej zróżnicowanych rozwiązań IoT.



Wiele scenariuszy automatyzacji i wysoki poziom bezpieczeństwa

RUT901 napędzany jest przez **system RutOS**, który oferuje opcje dostosowywania do profesjonalnych zastosowań, funkcje automatyzacji oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa dla Twoich rozwiązań. Kompatybilność z systemem zdalnego zarządzania **Teltonika Networks (RMS)** umożliwia bezpieczne zdalne zarządzanie, oszczędzając czas i wydatki.



Połączenie zapasowe

Automatyczne przełączanie sieci WAN na dostępne połączenie zapasowe zapewnia ciągłość pracy sieci i eliminuje przestoje.



Standardowy zestaw zawiera

- Router RUT901
- Zasilacz 9 W
- 2 x anteny LTE (SMA męskie)
- 2 x anteny WiFi (RP-SMA męska)
- Kabel Ethernet (1,5 m)
- Adapter SIM
- Skrócona instrukcja obsługi
- Ulotka RMS
- Opakowanie

 ROUTER RUT901	 9 W PSU	 2 X LTE ANTENNAS (SWIVEL, SMA MALE)
 2 X WI-FI ANTENNAS (SWIVEL, RP-SMA MALE)	 SIM ADAPTER KIT	 ETHERNET CABLE (1.5 M)