



Teltonika RUTM10 | Router Wi-Fi | 4x GbE, Wi-Fi 5



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/teltonika-rutm10-router-wi-fi-4x-gbe-wi-fi-5>

Cena: **552,96 zł** brutto / 449,56 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGGOOQMRMNKO



Cechy produktu

Typ produktu	Industrial router
Wysokość produktu	32.2 mm
Port USB	Yes
Protokół wybierania drogi	BGP
Metoda autentyczności	Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & login attempts block, time-based login blocking, built-in random password generator
Firewall	Yes
Zabezpieczenie firewall	Pre-configured firewall rules can be enabled via WebUI, unlimited firewall configuration via CLI; DMZ; NAT; NAT-T
Szerokość produktu	115 mm
Głębokość produktu	95.2 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	AES-CCMP
Klasa wydajności aplikacji	Yes
Funkcja Wake-On-LAN	Yes
System równoważenia balansu	Yes
Pobór mocy	3.51 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Liczba portów USB 2.0	1
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4

Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Wielkość pamięci flash	256 MB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Lampka kontrolna	Yes
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Przycisk reset	Yes
Dynamiczny DNS (DDNS)	Yes
Taktowanie procesora	880 MHz
Technologia Inteligent mesh	Yes
Obsługa Samby (pamięć masowa)	Yes
Zainstalowany system operacyjny	RutOS
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Zabezpieczenie DDoS	Yes
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi- Fi	802.11b
Przewodowa sieć LAN	Yes
Architektura procesora	MIPS
Gniazdo karty SIM	No
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Liczba rdzeni procesora	2
Producent procesora	MediaTek
Rodzaj zasilania	DC
Procesor wbudowany	Yes
Konstrukcja anteny	External
Kolor produktu	Czarny
Typ pamięci wewnętrznej	DDR3
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Yes
Obsługa DMZ	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Ethernet WAN	Yes
Routing oparty na regułach	Yes
SSID na podstawie przypisania VLAN	Yes
Przekierowanie portów	Yes
Trasa statyczna	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mb/s
Połączenie USB 3G/4G	No
DSL WAN	No
Waga produktu	359 g

Opis produktu

Teltonika RUTM10 WIRED Wi-Fi Router - Bezpieczeństwo i Wydajność w Twoim Domu i Biurze

Teltonika RUTM10 to innowacyjny router stworzony, aby sprostać wyzwaniom współczesnych sieci domowych i przemysłowych. Router

przemysłowy Teltonika RUTM10 zapewnia niezawodne połączenie, które spełnia wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i stabilności. Dzięki szerokiej gamie funkcji, takich jak VPN, SSH oraz gigabit ethernet, Teltonika RUTM10 to idealne rozwiązanie do zarządzania siecią z wysokim poziomem bezpieczeństwa i prędkością transmisji danych.



Stabilne połączenie i wsparcie dla nowoczesnych protokołów

Teltonika RUTM10 router oferuje obsługę **Wi-Fi 5 z dual band**, co oznacza możliwość korzystania zarówno z pasma 2.4 GHz, jak i 5 GHz. Prędkości transmisji danych sięgają nawet **867 Mbps**, dzięki czemu możesz cieszyć się wysoką prędkością oraz stabilnością połączenia. Ponadto **obsługuje tcp, udp, icmp**, co zapewnia płynność działania wszystkich połączeń.



Wysoki poziom bezpieczeństwa

RUTM10 router wyposażony jest w zaawansowane funkcje zabezpieczeń, takie jak **pre-shared key**, **x.509 certificates**, oraz **built-in random password generator**. Dzięki obsłudze ipsec, vpn, ssh, oraz radius, router ten oferuje skuteczną ochronę przed zagrożeniami sieciowymi. Dodatkowo **time-based login blocking** oraz **login attempts block** zapewniają dodatkowy poziom zabezpieczeń, aby Twoja sieć była chroniona przed nieautoryzowanym dostępem.



Elastyczne zarządzanie siecią

Dzięki wbudowanym funkcjom **dhcp**, **snmp**, oraz **mqtt**, zarządzanie siecią jest szybkie i łatwe. Teltonika RUTM10 **obsługuje także NAT oraz VRRP**, co umożliwia równomierne rozłożenie ruchu sieciowego oraz zapewnia automatyczne przełączanie się na zapasowy port w przypadku awarii. LAN z trzema portami gigabit ethernet umożliwia podłączenie kilku urządzeń jednocześnie, co jest niezwykle przydatne zarówno w środowisku domowym, jak i w biurze.



Kompleksowe funkcje sieciowe i łatwość użytkowania

Teltonika RUTM10 router posiada szerokie wsparcie dla funkcji vpn, takich jak **OpenVPN**, **WireGuard**, **PPTP**, **L2TP** oraz ipsec z NAT-T. Dzięki **802.3az standards** oraz wake on lan (WOL), możesz efektywnie zarządzać zużyciem energii. **Wi-Fi mesh** oraz **fast roaming** (802.11r)

zapewniają płynność w przemieszczaniu się z urządzeniem po całym domu bez utraty połączenia.

