



Teltonika RUTM55 | Przemysłowy router 5G | 3.4Gbps, LTE Cat 19, WiFi 5, 4x GbE RJ45, dual SIM/eSIM



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/lte-5g/teltonika-rutm55-przemyslowy-router-5g-34gbps-lte-cat-19-wifi-5-4x-gbe-rj45-dual-sim-esim>

Cena: **2 332,78 zł** brutto / 1 896,57 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGJOLKERMII

Informacje

Teltonika RUTM55 to przemysłowy router 5G zapewniający bardzo szybkie i stabilne połączenie dla zastosowań IoT, M2M i monitoringu. Oferuje prędkość pobierania do 3,4 Gbps, wsparcie LTE Cat 19, dual SIM oraz eSIM, co gwarantuje ciągłość łączności nawet przy awarii jednej sieci. Urządzenie obsługuje zdalne zarządzanie przez Teltonika RMS, ułatwiając monitoring, aktualizacje i konfigurację. Dodatkowo wyposażono je w Wi-Fi 5 oraz 4 porty Gigabit Ethernet, dzięki czemu sprawdzi się zarówno w sieciach bezprzewodowych, jak i przewodowych.

Opis produktu

Teltonika RUTM55 - Niezawodny Router 5G dla Przemysłowych Zastosowań

Teltonika RUTM55 to przemysłowy router 5G, który oferuje wysoką prędkość transmisji danych do 3.4 Gbps w technologii 5G. Dzięki wsparciu dla LTE Cat 19 oraz funkcji dual SIM/eSIM, urządzenie zapewnia szybkie połączenia mobilne oraz niezawodną łączność w każdym środowisku. RUTM55 jest doskonałym rozwiązaniem dla przemysłowych aplikacji IoT (Internet of Things - Internet rzeczy), M2M (Machine-to-Machine - komunikacja maszynowa) oraz monitoringu, gdzie wymagana jest wysoka przepustowość i stabilność połączeń.



Prędkość i Niezawodność 5G

Teltonika RUTM55 obsługuje **5G Sub-6 GHz**, oferując prędkości pobierania do **3.4 Gbps** oraz wysyłania do **900 Mbps**. To sprawia, że router idealnie nadaje się do przemysłowych zastosowań, które wymagają **szybkiego transferu danych i niskich opóźnień**. Dzięki 5G, urządzenie zapewnia niesamowitą szybkość, co jest kluczowe dla aplikacji takich jak **monitoring wideo w czasie rzeczywistym** czy **usługi chmurowe**.



Wsparcie dla Dual SIM i eSIM

Teltonika RUTM55 obsługuje **dual SIM** oraz **eSIM**, co zapewnia nieprzerwaną łączność w przypadku awarii jednej z kart SIM. Dzięki **automatycznemu przełączaniu SIM**, router zapewnia stabilne połączenie, nawet w trudnych warunkach, takich jak słaby sygnał czy brak sieci. **eSIM** umożliwia łatwą konfigurację i zarządzanie numerami telefonicznymi, eliminując konieczność wymiany fizycznych kart SIM.

mobilne stacje robocze.

