



Teltonika RUTXR1 | Router LTE | LTE Cat6, WiFi Wave-2 Dual Band, Dual SIM, 1x SFP, 5x RJ45 1000Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/lte-5g/teltonika-rutxr1-router-lte-lte-cat6-wifi-wave-2-dual-band-dual-sim-1x-sfp-5x-rj45-1000mb-s>

Cena: **1 723,96 zł** brutto / 1 401,59 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGFPLQERMMLM

Cechy produktu

Wysokość produktu	43.66 mm
Napięcie operacyjne	9 V
Typ anteny	External
Diody LED	Dane
Port USB	Yes
Firewall	Yes
Filtrowanie URL	Yes
Szerokość produktu	272 mm
Głębokość produktu	122.6 mm
Standardy 4G	LTE
Standardy 3G	DC-HSDPA
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	AES-CCMP
Typ pamięci RAM	DDR3
Rodzaj urządzenia	Cellular network router
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Liczba portów USB 2.0	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Pojemność pamięci RAM	0.256 GB
Obsługuje VPN	DES-CBC, RC2-CBC, DES-EDE-CBC, DES-EDE3-CBC, DESX-CBC, BF-CBC, RC2-40-CBC, CAST5-CBC, RC2-64-CBC, AES-128-CBC, AES-192-CBC, AES-256-CBC
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Częstotliwości Wi-Fi	5
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Głębokość opakowania	60 mm
Wysokość opakowania	175 mm
Szerokość opakowania	355 mm
Przycisk reset	Yes
przekierowywanie IP	Yes
Taktowanie procesora	0.717 GHz
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	0.256 GB
Standardy Wi- Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Przewodowa sieć LAN	Yes
Interfejs SCSl	RS-232
Sieć danych	3G
Ilość kart SIM	2
Rodzaj zasilania	DC
Procesor wbudowany	Yes
Typ portu USB	USB typu A
Zdemowalna antena (anten)	Yes
Typ karty SIM	MiniSIM
Kolor produktu	Szary
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Yes
Obsługa DMZ	Yes
SMS	Yes
Przekierowanie portów	Yes
WLAN prędkość przesyłania danych	867 Mb/s
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
Materiał obudowy	Stal
Waga produktu	1050 g

Opis produktu

Router Teltonika RUTXR1 - szybki i mobilny internet na duże odległości

TELTONIKA, wiodący europejski producent mobilnych urządzeń internetowych wykorzystujących sieci komórkowe, wprowadziła na rynek pierwszy z linii wielofunkcyjnych mobilnych routerów SFP / LTE do montażu w szafie **RUTXR1**.




Małe z dużymi możliwościami

Możliwość podłączenia **dwóch kart SIM** z automatycznym przełączaniem pomiędzy kartami oraz łączność z prędkością do **300 Mb/s**, wyposażenie w port USB, dwuzakresowe **WiFi 5** z transferem danych do **867 Mb/s**, **1 port SFP** oraz **5 dedykowanych portów Ethernet** czynią z RUTXR1 wyjątkowy produkt w segmencie korporacyjnych routerów mobilnych do zastosowania w małych biurach lub środowisku domowym.



RUTXR1 to świetne rozwiązanie dla małych i średnich firm

Router szafowy **Teltonika RUTXR1** zapewnia szybką łączność z Internetem dzięki niezawodnemu połączeniu komórkowemu **4G (LTE) Cat 6** o prędkości 300 Mb/s, **wydajnemu WiFi**, interfejsom Gigabit Ethernet do szybkiego przesyłania danych oraz **portowi SFP** do komunikacji światłowodowej na duże odległości.



Przemysłalność, niezawodność i prostota

- Własny system operacyjny RutOS oparty na OpenWRT
- Zasilanie awaryjne
- Własna Firewall
- Elastyczna konfiguracja sieci LAN (VLAN, DHCP, VOiP, równoważenie obciążenia) i WAN (łącze zapasowe, OpenVPN, RMS)
- Może być zamontowany w szafie lub w szafie typu rack 19"
- Złącze USB drukarki, zewnętrznego dysku twardego lub dodatkowego modemu

