



Teltonika TCR100 | Router WiFi | 4G Cat. 6, Dual Band, 2x RJ45 100Mb/s, 1x SIM



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/lte-5g/teltonika-tcr100-router-wifi-4g-cat-6-dual-band-2x-rj45-100mb-s-1x-sim>

Cena: **756,28 zł** brutto / 614,86 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGGIOJIRMMHQ

Cechy produktu

Dolączona antena	Yes
Typ produktu	Tabletop router
Wysokość produktu	37 mm
Napięcie operacyjne	12 V
Diody LED	LAN
Port USB	No
Firewall	Yes
Szerokość produktu	150 mm
Głębokość produktu	105 mm
4G	Yes
Standardy 4G	LTE
Standardy 3G	DC-HSDPA
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	AES-CCMP
Zasilanie	18 W
Typ połączenia WAN	RJ-45
Przewody	LAN (RJ-45)
System równoważenia balansu	Yes
Pobór mocy	3.7 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Typ interfejsu Ethernet LAN	Szybkie Ethernet
Skrócona instrukcja obsługi	Yes

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11r
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wielkość pamięci flash	16 MB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Głębokość opakowania	148 mm
Wysokość opakowania	71 mm
Zasilacz sieciowy	Yes
Szerokość opakowania	173 mm
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Rodzaj opakowania	Box
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SSL v3, TLS, ARP, PPPoE, UPNP, SSH, Telnet, SNMP
Przycisk reset	Yes
Taktowanie procesora	650 MHz
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Przycisk WPS	Yes
Prąd wyjściowy	1 A
Zainstalowany system operacyjny	RutOS
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi- Fi	802.11a
Przewodowa sieć LAN	Yes
Napięcie wejściowe AC	100 V
Generacja sieci mobilnej	4G
Architektura procesora	MIPS 24Kc
Gniazdo karty SIM	Yes
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Model procesora	Qualcomm Atheros QCA9531
Producent procesora	Qualcomm
Rodzaj zasilania	AC
Procesor wbudowany	Yes
Konstrukcja anteny	Internal
5G	Yes
3G	Yes
Ilość anten	2
Zdemowalna antena (anten)	Yes
Kolor produktu	Czarny
Ethernet WAN	Yes
Rodzaj wtyku anteny	SMA
Połączenie USB 3G/4G	No
DSL WAN	Yes
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Waga produktu	376 g

Opis produktu

TCR100 - idealny dla Ciebie

Router firmy Teltonika, który świetnie się sprawdzi dla użytkowników domowych. Ten router reprezentuje nasze bogate doświadczenie w

zakresie przemysłowego IoT, które przenosimy prosto do Twojego domu. Dzięki **technologii 4G LTE-A** możesz używać TCR100 jako podstawowego lub zapasowego źródła łączności. Dwa **interfejsy Ethernet** i **dwuzakresowe Wi-Fi** umożliwiają łatwe podłączenie wielu urządzeń!



Szczegóły produktu

TCR100 został wyposażony w zaawansowane **4G-LTE**. LTE CAT6 umożliwia transmisję komórkową z prędkością **do 300 Mb/s** dzięki agregacji nośnych. Wi-fi pozwala na dwuzakresowe połączenie o **częstotliwościach 2,4 GHz i 5,0 GHz**. Wytrzymałość produktu skupia się na stabilnej i twardej obudowie z radiatorem, która zapewnia wydajność cieplną. Co ważne, TCR100 jest bezpieczny, co oznacza że obsługuje Firewall i liczne usługi VPN, w tym OPENVPN, IPsec, PPTP, L2TP i DMVPN.



RMS i RUTOS

Teltonika TCR100 posiada zgodność z systemem RMS Teltoniki, który umożliwia zdalny dostęp i usługi VPN na żądanie. Jeśli chodzi o **Rutos** - wydajny system operacyjny z intuicyjnym interfejsem użytkownika opartym na OpenWrt daje nieograniczone możliwości konfiguracji.



Niezawodne urządzenie

TCR100 posiada **wskaźniki łączności, przyciski Wi-Fi i Wi-Fi Protected**, które umożliwiają szybką i prostą konfigurację. **Niezawodny, bezpieczny i łatwy w użyciu** - TCR100 to doskonały wybór dla każdej sieci domowej.