



Teltonika TRB500 | Gateway, Brama 5G | SA & NSA, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x mini SIM



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/lte-5g/teltonika-trb500-gateway-brama-5g-sa-nsa-1x-rj45-1000mb-s-1x-mini-sim>

Cena: **1 710,71 zł** brutto / 1 390,82 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGGJPOIRMMNJ

Cechy produktu


Wysokość produktu	30 mm
Typ anteny	External
Diody LED	LAN
Protokół wybierania drogi	BGP
Zabezpieczenie firewall	Yes
Szerokość produktu	100 mm
Głębokość produktu	93.4 mm
Przewody	LAN (RJ-45)
Syslog	Yes
Maksymalne zużycie mocy	6 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wielkość pamięci flash	512 MB
Napięcie wejściowe DC	9 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Zasilacz sieciowy	Yes
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL v3, TLS, PPP, PPPoE, SSH, DHCP, SNMP, MQTT, Wake on LAN (WOL)
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes

Dynamiczny DNS (DDNS)	Yes
Taktowanie procesora	1500 MHz
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Liczba jednoczesnych kart SIM	1
Stopień ochrony IP	IP30
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Gniazdo karty SIM	Yes
Procesor wbudowany	Yes
Ilość anten	4
Typ karty SIM	MiniSIM
Kolor produktu	Stal nierdzewna
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Yes
zapobieganie atakom DoS	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
SMS	Yes
Typ mocowania	DIN-rail/Wall mounting
Rodzaj wtyku anteny	SMA
Materiał obudowy	Aluminium
Panel sterowania	No
Waga produktu	241 g

Opis produktu

Teltonika TRB500

TRB500 to kompaktowa i energooszczędna bramka przemysłowa z interfejsem Gigabit Ethernet i dwoma konfigurowalnymi wejściami/wyjściami, umożliwiająca wysoki poziom dostosowania do potrzeb klienta i realizację wielu scenariuszy.



Ultra-wysoka prędkość

Urządzenie umożliwia uzyskanie **prędkości sieci 5G** z ultra niskimi opóźnieniami dla infrastruktury krytycznych oraz wysoką przepustowość danych, zapewnioną przez 4 anteny zewnętrzne, które pozwalają na zastosowanie 4x4 MIMO.



System operacyjny RutOS

TRB500 jest wyposażony w system operacyjny RutOS, który zapewnia zaawansowane funkcje bezpieczeństwa oraz kompatybilność z systemem zdalnego zarządzania (RMS) w celu zoptymalizowania możliwości zdalnego zarządzania i monitorowania dużych flot urządzeń.

