



Tenda MW5S 2-pack | Router WiFi | AC1200 Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/tenda-mw5s-2-pack-router-wifi-ac1200-dual-band-2x-rj45-1000mb-s>

Cena: **167,50 zł** brutto / 136,18 zł netto

Tenda[®]

Producent: TENDA

Nr referencyjny: DNXGFQPKHRMMMP

Cechy produktu

Certyfikaty	FCC, CE, RoHS, EAC, IC
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wysokość produktu	93 mm
Napięcie operacyjne	12 V
Typ anteny	Internal
Diody LED	Siła sygnału
Port wan	Ethernet (RJ-45)
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Szerokość produktu	91 mm
Głębokość produktu	91 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK
Prąd wejściowy	0.6 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przewody	LAN (RJ-45)
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1200 Mb/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Obsługuje VPN	IPsec pass through, PPTP pass through, L2TP pass through
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Poziom wzmocnienia anteny (max)	3 gain
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Rodzaj opakowania	Box

Przycisk reset	Yes
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Transmisja SSID
Prąd wyjściowy	1 A
Obsługa PoE	Yes
Typ MIMO	MIMO wielu użytkowników
MIMO	Yes
Umieszczenie	Floor
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Ilość anten	2
Rodzaj kierunku anteny	Omni-kierunkowy
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Kolor produktu	Biały
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867 Mb/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
System operacyjny	Android 4.0+, iOS 8+

Opis produktu


System Wi-Fi Mesh z urządzeniami Tenda MW5S

Tenda Nova MW5s to **system Wi-Fi Mesh** przeznaczony do budowy jednolitej sieci Wi-Fi na dużych obszarach. Dzięki **technologii Mesh** urządzenia **MW5s** automatycznie łączą się ze sobą. System składający się z trzech bloków zapewnia zasięg Wi-Fi na obszarze do 200 metrów kwadratowych. Gdziekolwiek jesteś, Twoje urządzenia będą automatycznie przełączać się pomiędzy jednostkami **MW5s**, pracując z największą możliwą prędkością. Główny hub jest wyposażony w **porty gigabitowe**, aby w pełni wykorzystać dostęp szerokopasmowy o szybkości powyżej 100 Mb/s, w tym do oglądania materiałów **video 4K**. Kolejne jednostki wystarczy podłączyć do sieci - dzięki ustawieniom fabrycznym automatycznie łączą się z istniejącą siecią Mesh. Dzięki temu proces konfiguracji jest tak prosty, jak to tylko możliwe.



Niezawodna praca w lokalnych sieciach komputerowych

Dzięki potężnym dwóm gigabitowym portom w **Tenda MW5s**, przychodząca sieć internetowa będzie w pełni dostępna. Możesz cieszyć się oglądaniem filmów nawet w **jakości 4K**. Przy takich prędkościach sieci LAN i bezprzewodowej, gry online będą miały **najmniejsze opóźnienia**.




Łatwa obsługa i przemysłowa konstrukcja

Łatwa konfiguracja to kolejna zaleta **Tenda MW5s**. Urządzenie jest dostarczane z ustawieniami fabrycznymi, które nie wymagają poważnej ingerencji ze strony użytkownika. Aby uruchomić gadżet, wystarczy podłączyć urządzenie do sieci. **Sieć Mesh jest tworzona niezależnie**. Nie sposób nie wspomnieć również o atrakcyjności zewnętrznej **Tenda MW5s**. Urządzenie wygląda tak reprezentacyjnie, że z łatwością stanie się ozdobą każdego wnętrza.



Nowoczesna technologia dla wysokiej jakości sieci Mesh

Z technicznego punktu widzenia, układ **sieci Mesh z Tenda MW5s** jest bardzo prosty: urządzenie odbiera wysłany sygnał **Beamforming**, przechodząc przez filtr przeciwzakłóceńowy. Wśród innych cech tego modelu należy wymienić wewnętrzne **anten 2-pasmowe**. Są one sparowane z produktywnymi wzmacniaczami mocy sygnału. Te ostatnie pozwalają na pokonywanie różnego rodzaju przeszkód bez strat. Dzięki temu prostemu schematowi budowana jest niezawodna **sieć Mesh**, która umożliwia pewną i szybką transmisję danych w najbardziej odległych miejscach Twojego mieszkania.



Główne cechy

- Łatwa instalacja
- Pracuje w częstotliwościach 2,4 GHz i 5 GHz
- Kontrola rodzicielska
- Obsługuje do 60 urządzeń jednocześnie
- Technologia Beamforming koncentruje sygnał
- Obszar pokrycia do 200 metrów kwadratowych