



Tenda MW6 1-pack | Router WiFi | AC1200 Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/tenda-mw6-1-pack-router-wifi-ac1200-dual-band-2x-rj45-1000mb-s>

Cena: **779,89 zł** brutto / 634,06 zł netto

Tenda[®]

Producent: TENDA

Nr referencyjny: DNXGFQPKGRMMLQ

Opis produktu


Router Tenda MW6 1-pack

Tenda MW6 to dwuzakresowy system **Wi-Fi Mesh** przeznaczony do budowy jednej sieci Wi-Fi na obszarze **do 500m²**(3-pack), zapewniający transfer danych z prędkością do **1200Mbps**. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek są Twoje urządzenia będą automatycznie przełączać się pomiędzy jednostkami MW6, pracując z **największą prędkością**.



Zestaw trójskrzynkowy - stabilna i szybka sieć Wi-Fi w pomieszczeniach o powierzchni do 500 m²

Bez względu na geometrię pomieszczenia, zestaw trzech bloków umożliwia **stabilne i szybkie połączenie** z siecią Wi-Fi na powierzchni do **500 metrów kwadratowych** (zestaw z 3-pack). Pożegnaj się z martwymi punktami! Dzięki technologii **Mesh** jesteś połączony i szybki w każdym miejscu swojego domu.




Zaawansowana technologia transmisji bezprzewodowej

Dzięki najnowszej **technologii Wave2.0 MU-MIMO**, Tenda MW6 może jednocześnie obsługiwać wiele urządzeń bezprzewodowych, znacznie przewyższając tradycyjne routery pod względem wydajności. Funkcja **Beamforming+** umożliwia **MW6** zwiększenie wydajności transmisji Wi-Fi poprzez ukierunkowanie sygnału nadajnika na odbierające urządzenie klienckie.



Płynny roaming intranetowy

Tenda MW6 tworzy jedną sieć z **jedną nazwą (SSID) i hasłem**. Dzięki temu możesz bezproblemowo poruszać się po całym domu podczas prowadzenia wideorozmów. **Tenda MW6** zapewnia doskonały zasięg i **stabilny, silny sygnał Wi-Fi** w całym domu.



Łatwe zarządzanie i obsługa po wyjęciu z pudełka

Korzystając z **aplikacji Tenda Wi-Fi**, którą z łatwością zainstalujesz na swoim smartfonie, możesz w każdej chwili zablokować nieautoryzowanych użytkowników, ustawić kontrolę rodzicielską, stworzyć sieć dla gości itp. Nie jest wymagana żadna dodatkowa ręczna konfiguracja! Ustawienia fabryczne pozwalają urządzeniom dołączonym do **Tenda MW6** komunikować się ze sobą automatycznie. Wystarczy włączyć urządzenia, a **ekosystem Tenda** zajmie się resztą.

