



Tenda S108 | Switch | 8x RJ45 100Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/tenda-s108-switch-8x-rj45-100mb-s>

Cena: **17,72 zł** brutto / 14,41 zł netto

Tenda[®]

Producent: TENDA

Nr referencyjny: DNXGFPHJDRMLMJ

Cechy produktu


Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, C-Tick, EAC, NOM
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wysokość produktu	23.1 mm
Napięcie operacyjne	5 V
Diody LED	Aktywność
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	124 mm
Głębokość produktu	59 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Możliwości montowania w stelażu	No
Maksymalne zużycie mocy	2.15 W
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość rutowania/przełączania	1 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3
Typ przełącznika	Niezarządzany
Pełny duplex	Yes
Podręcznik użytkownika	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Zasilacz sieciowy	Yes
Rodzaj opakowania	Pudełko

Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Wielkość tabeli adresów	1000 entries
Prąd wyjściowy	0.6 A
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	No
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Obsługiwane typy kabli	Cat3
Store-and-forward	Yes
Kolor produktu	Biały
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Ilość jednostek zasilania	1
Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ	Szybkie Ethernet (10/100)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Produkt stackowalny	No
System operacyjny	Windows 8 32/64 bit , Windows 7 32/64 bit , Windows xp 32/64 bit , Linux , MAC OS

Opis produktu

Tenda S108 - inteligentny przełącznik niewielkich rozmiarów

Switch Tenda S108 jest przeznaczony do stosowania w małych i średnich sieciach. Zgodne ze standardami IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x urządzenie **oferuje 8 portów RJ-45 10/100 Mbps z funkcją autonegocjacji o pełnym duplexie do 200 Mbps**. Ten niewielkich rozmiarów przełącznik wykonany z tworzywa sztucznego jest kompatybilny z komputerami, drukarkami, inteligentnymi telewizorami, konsolami do gier, kamerami IP. Dzięki **minimalistycznej formie** i kompaktowym wymiarom Tenda S108 bez problemu wkomponuje się w otoczenie i zajmie niewiele miejsca w zakątku biura czy domu, a **standard Plug-and-Play** zagwarantuje wygodną i szybką obsługę.



Tryb Plug-and-Play

Standard **Plug-and-Play** sprawia, że **instalacja przebiega łatwo i szybko** nawet dla amatora. Sieć jest dostępna natychmiast po podłączeniu urządzenia z kablem Ethernet. Dzięki intuicyjnej konfiguracji możesz cieszyć się od razu dostępem do internetu.



Minimalistyczne wzornictwo, cicha praca

Pasywne chłodzenie (brak wentylatora) **zapewnia całkowicie cichą pracę**, a kompaktowe wymiary umożliwiają montaż w dowolnym miejscu, dzięki temu urządzenie nadaje się idealnie do biur, bibliotek lub sal konferencyjnych. Przełącznik jest zasilany z zewnętrznego źródła 5 V (w zestawie).

