




Tenda SG105 | Switch | 5x 1000Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/tenda-sg105-switch-5x-1000mb-s>

Cena: **40,87 zł** brutto / 33,23 zł netto

Tenda[®]

Producent: TENDA

Nr referencyjny: DNXGFPHRHRMMJ

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wysokość produktu	23 mm
Napięcie operacyjne	5 V
Diody LED	Aktywność
Szerokość produktu	96 mm
Głębokość produktu	66 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Możliwości montowania w stelażu	No
Pobór mocy	2.5 W
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość routowania/przełączania	10 Gb/s
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab
Typ przełącznika	Niezarządzany
Pełny duplex	Yes
Wspierany auto-learning adresów MAC	Yes
Wspierany auto-aging adresów MAC	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Zasilacz sieciowy	Yes
Rozszerzenie Jumbo Frames	15000

Wielkość tabeli adresów	4000 entries
Prąd wyjściowy	0.6 A
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	No
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Ilość portów Gigabit Ethernet	5
Maksymalna długość kabla	100 m
Obsługiwane typy kabli	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T
Kolor produktu	Czarny
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
Produkt stackowalny	No

Opis produktu

5-portowy przełącznik Gigabit Ethernet

Tenda SG105 to niedrogi i wydajny przełącznik przeznaczony dla mniejszych sieci w firmach i gospodarstwach domowych, w których wymagana jest duża prędkość transmisji. Urządzenie nadaje się idealnie do łączenia serwerów NAS, konsol do gier, telewizorów multimedialnych oraz komputerów. **Router wyposażony jest w 5 portów gigabitowych z przepustowością przełączania 10 Gb/s**, zatem transfer dużych ilości danych nie wymaga długiego czasu oczekiwania. Przełącznik automatycznie wykrywa rodzaj okablowania i sposób komunikacji, a nowoczesna konstrukcja sprzętu charakteryzuje się mniejszym zużyciem energii (maksymalnie 2.5 W), co przekłada się na niższe rachunki za prąd. **Urządzenie w pełni obsługuje standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab.**



Plug-and-Play

Switch **Tenda SG105 jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga żadnej konfiguracji**, sieć jest dostępna w mgnieniu oka, wystarczy podłączyć kabel Ethernet. **Przełącznik Tenda jest bardzo łatwy i intuicyjny**, nie są potrzebne czasochłonne operacje, dlatego jego obsługa jest prosta zarówno dla entuzjastów technologii, jak i dla początkujących użytkowników.



Stylowe wzornictwo, kompaktowy rozmiar

Zaprojektowany z myślą o użytkowaniu domowym switch SG105 cechuje się estetycznym wykonaniem i niewielkimi rozmiarami, dlatego dobrze się prezentuje i nie zajmuje dużo miejsca na biurku czy na ścianie.

