



Tenda TEF1109P-8-63W | Switch | 8x RJ45 100Mb/s PoE, 1x RJ45 100Mb/s uplink, 58W



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/tenda-tef1109p-8-63w-switch-8x-rj45-100mb-s-poe-1x-rj45-100mb-s-uplink-58w>

Cena: **411,30 zł** brutto / 334,39 zł netto

Tenda[®]

Producent: TENDA

Nr referencyjny: DNXGPFMNGRMMLN



Opis produktu

Przełącznik PoE TENDA TEF1109P-8-63W

Switch Tenda TEF1109P to przełącznik przeznaczony dla gospodarstw domowych i mniejszych firm, który przesyła dane za pomocą 9 portów RJ-45 z prędkością transmisji wynoszącą 10/100 Mb/s. Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wykrywania prędkości. Jeden port obsługuje uplink, a pozostałe 8 portów obsługuje PoE 802.3af i 802.3at. Prezentowany TEF1109P oferuje ochronę przeciwprzepięciową 6 kV oraz obsługę przełączania węzłów w trybie store-and-forward. Maksymalna przepustowość switcha wynosi 1.8 Gb/s.



Transmisja - nawet do 250 metrów

Dzięki 8-pinowej profesjonalnej technologii rozszerzenia sieci odległość transmisji mocy i danych wynosi nawet 250 metrów, co przekracza 100-metrowy limit transmisji danych standardowej skrętki. Urządzenie wykorzystuje **Light Port Gigabit** i bez problemu sprosta zapotrzebowaniom transferu na odległość nawet kilkudziesięciu kilometrów.



Znakomity zasilacz PoE

Porty 1-8 obsługują standardy IEEE 802.3at i IEEE 802.3af PoE. Przełącznik zapewnia maksymalną moc wyjściową PoE wynoszącą 30 W na jednym porcie i 58 W dla całego urządzenia.



Ochrona odgromowa 6 kV

Ochrona przeciwprzepięciowa do 6 kV zabezpiecza porty i wbudowane zasilanie. Przełącznik zapewnia również ochronę przed zwarcieniem PSE, przeciążeniem PoE i nadmierną temperaturą.



Kluczowe cechy

- 9 portów RJ-45 10/100 Base-TX
- 8 portów IEEE 802.3af/802.3at
- Budżet mocy – 58 W
- Obsługa zasilania 51 V DC dla urządzeń PoE na każdym porcie
- Ochrona odgromowa 6 kV
- Rozszerzenie trybu Ethernet o odległość transmisji wynoszącą 250 m
- Plug-and-Play – brak konieczności konfiguracji