



Tenda TEF1210P-8 | Switch | 8x 10/100MPBS PoE, 2x GE + 2x SFP, Uplink Combo, 123W



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/tenda-tef1210p-8-switch-8x-10-100mpbs-poe-2x-ge-2x-sfp-uplink-combo-123w>

Cena: **617,85 zł** brutto / 502,32 zł netto

Tenda

Producent: TENDA

Nr referencyjny: DNXGFQKRFRMMNI

Opis produktu


Przełącznik TEF1210P-8-150W marki Tenda

Tenda TEF12 jest przełącznikiem wyposażonym w 8 portów PoE, 2 gigabitowe porty **10/100/1000 Mb/s** i 2 sloty **SFP (combo)**. Całkowita moc PoE wynosi 123 W, a każdy port PoE obsługuje maksymalnie 40 W. TEF1210P-8 oferuje QVLAN, agregację łączy, QoS, MAC binding, port mirroring, speed limit, trunk oraz zarządzanie poprzez przeglądarkę lub protokół SNMP. **Urządzenie posiada ochronę odgromową portów 6000 V.**




Całkowita moc PoE - 123 W

Dzięki portom PoE urządzenie zmniejsza straty spowodowane jakością okablowania, co zapewnia stabilne zasilanie kamer. **Całkowita moc PoE wynosi 123 W**, dzięki temu TEF12 może zasilić wszystkie 8 portów (40 W na port).



Transmisja danych do 250 metrów

Niedostateczna odległość transmisji sieciowej to trudność pojawiająca się bardzo często podczas projektowania okablowania i tworzenia sieci. Switch TEF1210P rozwiązuje ten problem, **może obsługiwać transmisję danych do 250 metrów**, korzystając z opatentowanej przez firmę Tende technologii rozszerzania sieci z wykorzystaniem wspólnej, istniejącej skrętki.



Ochrona odgromowa 6 kV

Kamery do monitoringu są często instalowane na dużej wysokości na zewnątrz, co znacznie podwyższa ryzyko porażenia piorunem. Przetątnik Tenda TEF12 jest wyposażony w profesjonalny obwód odgromowy 6 kV. Zastosowany system chroni urządzenie przed zakłóceniami i uszkodzeniami spowodowanymi burzową pogodą, gwarantując tym samym stabilne, niezawodne działanie,

