



Tenda TEF1218P-16 | Switch | 16x 10/100MPBS PoE, 2x GE + 2x SFP, 1x GE SFP Uplink, 250W



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/swithe/tenda-tef1218p-16-switch-16x-10-100mpbs-po-e-2x-ge-2x-sfp-1x-ge-sfp-uplink-250w>

Cena: **1 059,45 zł** brutto / 861,34 zł netto

Tenda[®]

Producent: TENDA

Nr referencyjny: DNXGFQKRGRMMOH

Opis produktu

Inteligentny przełącznik Tenda TEF1218P

Tenda TEF1218P to **inteligentny przełącznik PoE wyposażony w 16 portów RJ-45**, które są zgodne ze standardami IEEE 802.3at/af. Maksymalna moc wyjściowa PoE wynosi 250 W. Prezentowany switch może służyć do zasilania kamer IP i telefonów IP za pomocą kabla kat. 5. Inteligentne funkcje zarządzania oraz innowacyjna metoda zasilania na odległość 250 metrów minimalizują trudności i koszty związane z wdrożeniem sieci. Urządzenie nadaje się idealnie do zastosowań w sieciach i monitoringu małych i średnich firm.




Porty uplink GE i SFP

Przełącznik Tenda TEF1218P oferuje miejsce na **gniazdo SFP 10/100/1000 Mbps**, dzięki temu jest w stanie zaspokoić bieżące zapotrzebowanie na przepustowość łącza Gigabit WLAN. Współpraca z modulem światłowodowym Tenda TEG311SM gwarantuje obsługę transmisji na maksymalną odległość wynoszącą 20 km.



Transmisja na odległość 250 metrów

Złożone środowisko monitorowania bywa często ulokowane na dużych dystansach, odległości od terminala do centrum monitorowania wynoszą nieraz sto metrów i więcej. **TEF1218-16-250W może obsługiwać transmisję na odległość 250 metrów**, co pozwala na dużą oszczędność kosztów projektu dzięki zastosowaniu mniejszej liczby urządzeń.




Zasilanie PoE 230 W

TEF1218P-16-250W jest wyposażony w 16 portów RJ-45, które są zgodne ze standardami IEEE 802af/at. **Całkowita moc wyjściowa przełącznika PoE wynosi 230 W, a moc pojedynczego portu to 30 W.** Za pomocą portów PoE urządzenie może zasilać np. kamery IP.



Doskonała ochrona odgromowa 6 kV

Urządzenie oferuje ochronę odgromową 6 kV oraz zabezpieczenia przed przeciążeniem portów PoE. Zastosowany układ skutecznie chroni przełącznik przed przepięciami i uszkodzeniami, np. podczas burzy.



Inteligentne zarządzanie przez WWW

Przełącznik TENDA TEF1218P korzysta z usługi zewnętrznego zarządzania siecią WWW, co zapewnia użytkownikom bardziej przyjazny, intuicyjny interfejs.

