



Tenda TEG1009P-EI | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, PoE, 99W



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/tenda-teg1009p-ei-switch-8x-rj45-1000mb-s-po-e-99w>

Cena: **373,08 zł** brutto / 303,32 zł netto

Tenda

Producent: TENDA

Nr referencyjny: DNXGFPINERMHH

Cechy produktu

Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	od 5% do 90%
Wysokość produktu	27 mm
Diody LED	Aktywność
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	235 mm
Głębokość produktu	103 mm
Auto-Negocjacja	Yes
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Yes
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	4 kV
Prąd wejściowy	2.1 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Maksymalne zużycie mocy	107 W
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość routowania/przełączania	18 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3
Obsługa 10G	No
Pełny duplex	Yes
Wspierany auto-learning adresów MAC	Yes
Wspierany auto-aging adresów MAC	Yes

Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Napięcie wejściowe DC	51 V
Obsługa funkcji Plug & Play	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	99 W
Podpora kontroli przepływu	Yes
Wielkość tabeli adresów	4000 entries
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	8
Obsługa PoE	Yes
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Obsługiwane typy kabli	Cat5
Store-and-forward	Yes
Kolor produktu	Szary
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiał obudowy	Metal
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	9

Opis produktu

Przełącznik gigabitowy Tenda TEG1009P-EI

Przełącznik **Tenda TEG1009P-EI** to 9-portowy gigabitowy przełącznik biurkowy z **8 Portami PoE** i jednym portem WAN zapewniającym szybkie połączenie z Internetem. Porty LAN Od pierwszego do ósmego obsługują technologię **802.3 af**, która zapewnia zasilanie **15,4 W** do podłączonego urządzenia. Cztery pierwsze porty działają z technologią **802.3 at**, która zapewnia moc do **30 watów**.



Dobra wydajność i doskonała ochrona przed burzami

Dane są przesyłane za pomocą skrętki Cat5e, którą można podłączyć do **punktu dostępowego, kamery IP lub telefonu IP** i przesyłać za pomocą jednego kabla zarówno dane, jak i moc. Przełącznik Tenda TEG1009P-EI jest zgodny ze **standardem 802.3 az**, który został zaprojektowany w celu poprawy wydajności i wbudowanej ochrony odgromowej, która **ochroni Twój sprzęt** w przypadku uderzenia pioruna.



Łatwa konfiguracja i wygodna instalacja

Przełącznik Tenda TEG1009P-EI można łatwo podłączyć i skonfigurować dzięki **obsłudze Plug & Play** i jest kompatybilny ze standardowymi urządzeniami **802.3af** i **802.3at**. Ten model przełącznika jest wykonany w wytrzymałej **metalowej obudowie** i jest wyposażony w

magnetyczne nogi, za pomocą których można zamontować urządzenie na dowolnej metalowej powierzchni.

