



Totolink A6000R | Router WiFi | AC2000, Dual Band, MU- MIMO, 5x RJ45 1000Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/totolink-a6000r-router-wifi-ac2000-dual-band-mu-mimo-5x-rj45-1000mb-s>

Cena: **157,11 zł** brutto / 127,73 zł netto

Producent: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Nr referencyjny: DNXGGHLJFRMLMM



Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Typ produktu	Tabletop router
Wysokość produktu	41 mm
Diody LED	LAN
Czułość odbiorcy	2.4G: 11b(11M)-81dBm 11g(54M)-68dBm 11n(20:-65dBm 40:-62dBm) 5G: 11a(54M)-68dBm 11n(20:-65dBm 40:-62dBm) 11ac(80:-51dBm)
Port USB	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Szerokość produktu	230 mm
Głębokość produktu	147 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
Typ połączenia WAN	RJ-45
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przewody	Prąd stały
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 gain
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Obsługa funkcji Plug & Play	Yes

Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Yes
Zasilacz sieciowy	Yes
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Rodzaj opakowania	Box
Lampka kontrolna	Yes
Przycisk reset	Yes
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Kreator instalacji internetowej	Yes
Dynamiczny DNS (DDNS)	Yes
Taktowanie procesora	880 MHz
Technologia Inteligent mesh	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Przycisk WPS	Yes
Wbudowany wyłącznik	Yes
Obsługa PoE	No
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi- Fi	802.11a
Przewodowa sieć LAN	Yes
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Gniazdo karty SIM	No
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Liczba rdzeni procesora	2
Rodzaj zasilania	DC
Procesor wbudowany	Yes
Konstrukcja anteny	External
Ilość anten	6
Kolor produktu	Czarny
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Yes
Obsługa DMZ	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	1733 Mb/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	300 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Przekierowanie portów	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	2033 Mb/s
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
Połączenie USB 3G/4G	Yes
DSL WAN	No
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Opis produktu

Router Wi-Fi Totolink A6000R

Router Wi-Fi Totolink A6000R zapewnia przepustowość 1733 Mb/s na częstotliwości 5 GHz i 300 Mb/s na częstotliwości 2,4 GHz, co łącznie daje **przepustowość do 2033 Mb/s**, optymalizując procesy wymagające dużej przepustowości, takie jak oglądanie filmów HD, słuchanie

muzyki i granie w gry online. **Technologia MU-MIMO oraz Beamforming+** zapewniają stabilne bezprzewodowe połączenie z Internetem dla wielu użytkowników jednocześnie. Urządzenie to świetnie nadaje się do zastosowania w dużych domach i willach.



Rozszerzone możliwości portów Ethernet

Dzięki nowo zaprojektowanym i opracowanym **adaptacyjnym portom WAN/LAN**, możliwe jest teraz dostarczanie Internetu na każdym porcie oraz podłączenie najszybszych i najczęściej używanych urządzeń na portach Gigabit Ethernet.



Bezprzewodowa sieć Wi-Fi w każdym zakątku

Urządzenie **Totolink A6000R** jest wyposażone w sześć zewnętrznych anten dookólnych, co pozwala uzyskać doskonały sygnał Wi-Fi i korzystać z maksymalnych prędkości przesyłu danych. Dzięki **antenom 5GHz i zysku 5dBi** możesz uzyskać prędkość przesyłu danych **do 1733MB/s** podczas oglądania filmów w jakości 4K i grania online.



Główne cechy:

- Zgodność z IEEE 802.11ac Wave2
- Technologia MU-MIMO, umożliwiającą jednoczesną komunikację z wieloma klientami
- 1733 Mb/s na 5 GHz i 300 Mb/s na 2,4 GHz, dla łącznej przepustowości 2033 Mb/s
- Funkcja Multi-SSID, umożliwiającą użytkownikom tworzenie wielu sieci Wi-Fi
- Łatwa konfiguracja podstawowa z inteligentnym interfejsem użytkownika i projektem aplikacji mobilnej