



Totolink A702R | Router WiFi | AC1200, Dual Band, MIMO, 5x RJ45 100Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/totolink-a702r-router-wifi-ac1200-dual-band-mimo-5x-rj45-100mb-s>


Cena: **109,00 zł** brutto / 88,62 zł netto

Producent: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Nr referencyjny: DN XFMPKQHRMNGN



Cechy produktu

Dołączona antena	Yes
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Typ produktu	Tabletop router
Napięcie operacyjne	9 V
Diody LED	CPU
Czułość odbiorcy	2.4G: 11b(11M) -85, 11g(54M)-72, 11n(HT20-69,HT40-66)dBm 5G: 11a(54M)-70, 11ac(HT80-53), 11n(HT20-67,HT40-64)dBm
Port USB	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
Zasilanie	7.2 W
Typ połączenia WAN	RJ-45
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przewody	Prąd stały

Pobór mocy	7.2 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Typ interfejsu Ethernet LAN	Szybkie Ethernet
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 gain
Wielkość pamięci flash	8 MB
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Obsługa funkcji Plug & Play	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Yes
Zasilacz sieciowy	Yes
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Lampka kontrolna	Yes
Przycisk reset	Yes
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Karta gwarancyjna	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Przycisk WPS	Yes
Wbudowany wyłącznik	Yes
Prąd wyjściowy	0.8 A
Obsługa PoE	No
MIMO	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Kontrola rodzicielska	Yes
Standardy Wi- Fi	802.11a
Przewodowa sieć LAN	Yes
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Gniazdo karty SIM	No
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Producent procesora	Realtek
Rodzaj zasilania	DC
Procesor wbudowany	Yes
Konstrukcja anteny	External
Ilość anten	4
Kolor produktu	Biały
Filtrowanie adresów IP	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	867 Mb/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	300 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mb/s
Wbudowany wyświetlacz	No
Klient DHCP	Yes

Serwer DHCP	Yes
Połączenie USB 3G/4G	Yes
DSL WAN	No
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Opis produktu

Dwupasmowy router bezprzewodowy A702R AC1200 marki TOTOLINK

Totolink A702R to dwupasmowy router bezprzewodowy zgodny z najbardziej zaawansowanym standardem 802.11ac, który zapewnia łączną prędkość Wi-Fi do 1167 Mb/s. Router TOTOLINK A702R AC1200 wyposażony jest w cztery zewnętrzne anteny o wysokim zysku. Prezentowany **router bezprzewodowy A702R DUAL BAND** idealnie sprawdza się w domu lub w małym biurze, gwarantując stabilne połączenie sieciowe z internetem.




Cechy routera A702R AC1200 marki TOTOLINK:

- Zgodność ze standardami 802.11ac/a/b/g/n
- Jednoczesna szybkość na 2 pasmach - 300 Mbps w paśmie 2.4 GHz i 867 Mbps w paśmie 5 GHz
- Cztery stałe anteny o wysokim zysku z zaawansowaną technologią MIMO
- DHCP, statyczne IP, PPPoE (podwójny dostęp), PPTP (podwójny dostęp), funkcje szerokopasmowe L2TP (podwójny dostęp)
- Szyfrowanie 64-/128-bit WEP, WPA, WPA2 i WPA/WPA2 (TKIP+AES)
- WPS - łatwe i szybkie łączenie się z bezpieczną siecią
- QoS - kontrola przepustowości w oparciu o IP/MAC
- Obsługa filtrowania IP, MAC, URL oraz Port Forwarding
- Funkcja Universal Repeater i WDS - łatwe rozszerzenie Wi-Fi
- Multi-SSID - możliwość tworzenia przez użytkownika wielu sieci Wi-Fi
- Obsługa łatwych i szybkich ustawień IPTV
- Prosta konfiguracja z automatycznym podręcznym oknem upraszczająca podstawowe ustawienia




Szybka łączność Wi-Fi - 1.2 Gb/s

Beprzewodowy router Totolink A702R AC1200 jest wyposażony w technologię 802.11ac najnowszej generacji. Router od Totolinka oferuje zoptymalizowaną pod kątem muzyki, wideo HD i gier online prędkość bezprzewodową, której wartość dochodzi do 1167 Mbps.



Dwuzakresowe pasmo

Równoczesna praca routera A702R AC1200 Dual Band w pasmach 2.4 GHz i 5 GHz oznacza większą stabilność, mniejszą ilość zakłóceń i wysoką szybkość przesyłu danych dla sieci Wi-Fi.



IPTV

Aby cieszyć się jednocześnie płynnym odbiorem telewizji IPTV i szybkim łączem Wi-Fi, wystarczy skonfigurować informacje związane z telewizją IPTV na stronie Easy Setup urządzenia A702R.

