



Totolink A720R | Router WiFi | AC1200, Dual Band, 3x RJ45 100Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/totolink-a720r-router-wifi-ac1200-dual-band-3x-rj45-100mb-s>

Cena: **125,00 zł** brutto / 101,63 zł netto

Producent: TOTOLINK



Nr referencyjny: DNXGGJNPIRMMMN

Opis produktu

Totolink A720R

A720R to zaawansowany router, przeznaczony do przeglądania Internetu o dużym natężeniu ruchu i pomaga uruchamiać aplikacje z trzykrotnie większą prędkością. Wyposażony w **4 anteny dookólne**, **A720R** zapewnia prędkość Wi-Fi do 1167Mbps. Tymczasem szybki port WAN i porty LAN zapewniają stabilny strumień danych przez połączenie kablowe. Jest to idealny wybór dla domów lub biur o dużym zapotrzebowaniu na dostęp do Internetu.



Superszybka sieć Wi-Fi

A720R jest wyposażony w cztery zewnętrzne anteny dookólne, które oferują wyższą wydajność bezprzewodową i rozszerza sygnał bezprzewodowy na szerszy zasięg. Router jest zgodny ze standardem Wi-Fi IEEE802.11ac, pracując jednocześnie na częstotliwościach **2,4GHz** i **5GHz** i zapewniając prędkość do **1167Mbps**.




Technologia Beamforming

Technologia **Beamforming** pozwala na intensywną transmisję sygnału w kierunku innych bezprzewodowych urządzeń końcowych, takich jak telefony komórkowe, tablety i laptopy, co poprawia efektywność wykorzystania pasma i zmniejsza martwe strefy oraz otaczające je niepotrzebne zakłócenia RF.



Obsługa IPTV

IPTV obsługuje **IGMP Proxy/Snooping**, **ridge** i **Tag VLAN** w celu optymalizacji strumienia IPTV. Łatwo jest dzielić się multimediami w domu z rodziną, cieszyć się filmami online i złapać najnowszy serial w dowolnym momencie.



Kontrola rodzicielska

Kontrola rodzicielska pozwala stworzyć bezpieczne i zdrowe środowisko internetowe dla Twoich dzieci. Dzięki obsłudze różnych reguł Firewall, rodzice mogą zablokować strony internetowe z treściami nieodpowiednimi dla dzieci.



Wiele trybów dla różnych scenariuszy

A720R zapewnia kilka trybów pracy, takich jak "Gateway", "Bridge Mode", "WISP Mode", "Repeater Mode", możliwych do wyboru dla różnych scenariuszy. Użytkownicy mogą wybrać odpowiedni tryb pracy w zależności od aktualnego środowiska i wymagań.

