



Totolink A800R | Router WiFi | AC1200, Dual Band, MU- MIMO, 5x RJ45 100Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/totolink-a800r-router-wifi-ac1200-dual-band-mu-mimo-5x-rj45-100mb-s>

Cena: **139,00 zł** brutto / 113,01 zł netto

Producent: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Nr referencyjny: DNXXGFOKOKRMMOH

Cechy produktu

Dołączona antena	Yes
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Typ produktu	Tabletop router
Wysokość produktu	40.6 mm
Napięcie operacyjne	9 V
Diody LED	LAN
Czułość odbiorcy	2.4G: 11b -81 dBm, 11g -68 dBm, 11n HT20 -65 dBm, HT40 -62 dBm; 5G: 11a -68 dBm, 11n HT20 -65 dBm, HT40 -62 dBm, 11ac -51 dBm
Port USB	No
Filtrowanie URL	Yes
Gniazdo/gniazda karty pamięci	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Szerokość produktu	138 mm
Głębokość produktu	170.2 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
Zasilanie	7.2 W
Typ połączenia WAN	RJ-45
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przewody	LAN (RJ-45)
Pobór mocy	7.2 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%

Typ interfejsu Ethernet LAN	Szybkie Ethernet
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 gain
Filtrowanie	Yes
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Obsługa funkcji Plug & Play	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Yes
Zasilacz sieciowy	Yes
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Przycisk reset	Yes
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Kreator instalacji internetowej	Yes
Dynamiczny DNS (DDNS)	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Przycisk WPS	Yes
Wbudowany wyłącznik	No
Prąd wyjściowy	0.8 A
Obsługa PoE	No
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi- Fi	802.11a
Przewodowa sieć LAN	Yes
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Gniazdo karty SIM	No
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Rodzaj zasilania	AC
Procesor wbudowany	Yes
Konstrukcja anteny	External
Ilość anten	4
Zdemowalna antena (anten)	No
Kolor produktu	Czarny
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Obsługa DMZ	Yes
Filtrowanie adresów IP	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	867 Mb/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	300 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Przekierowanie portów	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mb/s
Wbudowany wyświetlacz	No
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
Połączenie USB 3G/4G	No
DSL WAN	No

Opis produktu

Totolink A800R router Wi-Fi AC1200, Dual Band, MU-MIMO, 5 x RJ45 100 Mb/s

Router bezprzewodowy **Totolink A800R** jest zgodny z najnowszym standardem IEEE 802.11ac wave2 Wi-Fi i zapewnia do 300 Mbps + 867 Mbps (3 x szybciej niż technologia 11N). Wbudowany procesor 1 GHz gwarantuje potężną przepustowość przetwarzania danych, zwiększając wydajność transferu Wi-Fi. Natomiast pasmo 5 G z konstrukcją o średniej mocy sprawia, że połączenie bezprzewodowe jest bardziej elastyczne i stabilne. Urządzenie A800R zostało zaprojektowane z myślą o rosnącym zapotrzebowaniu na szybkie sieci Wi-Fi, szczególnie w małych i średnich domach.




Cechy

- Zgodność ze standardem Wi-Fi IEEE 802.11ac następnej generacji
- Jednocześnie 867 Mbps przy częstotliwości 5 GHz i 300 Mbps przy częstotliwości 2,4 GHz - łącznie 1167 Mbps
- Konstrukcja o średniej mocy na pasmach 5 G - idealna do transmisji bezprzewodowej na duże odległości
- Technologia MU-MIMO umożliwiająca przesyłanie danych do wielu urządzeń jednocześnie
- Procesor 1 GHz poprawiający wydajność transferu Wi-Fi
- Obsługa funkcji szerokopasmowego przesyłu danych DHCP, Static IP, PPPoE, PPTP i L2TP
- Zabezpieczenia 64/128-bitowe WEP, WPA, WPA2 i WPA/WPA2 (TKIP+AES)
- Możliwość łatwego i szybkiego połączenia z siecią za pomocą protokołu WPS
- QoS - kontrola przepustowości w oparciu o protokół IP
- Filtrowanie adresów IP, MAC, URL i przekierowywanie portów
- Uniwersalny repeater i funkcja WDS dla łatwego rozszerzenia Wi-Fi
- Funkcja Multi-SSID umożliwiająca użytkownikom tworzenie wielu sieci Wi-Fi
- Jednostronicowa, łatwa konfiguracja upraszczająca podstawowe ustawienia




Szybkie łącze Wi-Fi 1,2 Gb/s

Przystosowując się do standardu IEEE 802.11ac następnej generacji, A800R zapewnia bezprzewodową prędkość do 1167 Mbps, zoptymalizowaną dla działań internetowych wymagających dużej przepustowości, takich jak wideo HD i gry online.




Jednoczesna praca w podwójnym pasmie

Pracujące jednocześnie pasma 2,4 GHz i 5 GHz sprawiają, że dostępne są dwie oddzielne sieci Wi-Fi, z czego pasmo 2,4 GHz Wi-Fi wykazuje wysoką kompatybilność, a pasmo 5 GHz redukuje zakłócenia, co stwarza idealne warunki dla gier bez opóźnień i pobierania dużych plików.




Technologia MU-MIMO

W porównaniu ze zwykłymi routerami 11ac najnowsza technologia bezprzewodowa AC w połączeniu z adapterem MU-MIMO pozwala wielu urządzeniom korzystać z szybszego, silniejszego, domowego Wi-Fi.




Łatwa konfiguracja przez smartfon

Zaoszczędzisz czas dzięki zoptymalizowanemu interfejsowi użytkownika, który pozwala na dokończenie podstawowych ustawień w kilku krokach za pośrednictwem Twojego smartfona.




Procesor 1 GHz dla uzyskania wysokiej wydajności

Wbudowany procesor 1 GHz zapewnia wysoką wydajność przetwarzania danych, a także dużą odległość i szeroki zasięg transmisji Wi-Fi.



Szerszy zasięg Wi-Fi

Konstrukcja o średniej mocy na obu pasmach zapewnia stabilne połączenie Wi-Fi na duże odległości, rozszerza zasięg sieci bezprzewodowej, redukując dzięki temu liczbę martwych punktów.



Wielokrotna sieć bezprzewodowa do kontroli dostępu oraz kontrola rodzicielska

Istnieje możliwość dodania więcej niż jednej sieci Wi-Fi w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do domowej lub biurowej sieci Wi-Fi dla gości. Opcja kontroli rodzicielskiej pozwala rodzicom ustawić harmonogram dostępu do sieci Wi-Fi dla dzieci.

