



Totolink LR1200 | Router WiFi | AC1200 Dual Band, 4G LTE, 5x RJ45 100Mb/s, 1x SIM



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/totolink-lr1200-router-wifi-ac1200-dual-band-4g-lte-5x-rj45-100mb-s-1x-sim>

Cena: **339,00 zł** brutto / 275,61 zł netto

Producent: TOTOLINK



Nr referencyjny: DNXXGFQPMGRMMNM

Cechy produktu

Dołączona antena	Yes
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ produktu	Tabletop router
Wysokość produktu	256 mm
Napięcie operacyjne	12 V
Diody LED	LTE
Czułość odbiorcy	2.4G: 11b-85dBm, 11g-72dBm, 11n(HT20-68dBm, HT40-65dBm) 5G: 11a-72dBm, 11n(HT20-68dBm, HT40-65dBm) 11ac-55dBm, 11ax(VHT80-46dBm)
Port USB	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	120 mm
Głębokość produktu	180 mm
Standardy 4G	LTE-TDD i LTE-FDD
Standardy 3G	CDMA
Standardy 2G	GSM
usługa Dual SIM	No
Zasilanie	12 W
Typ połączenia WAN	RJ-45
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C

Przewody	Prąd stały
Pobór mocy	12 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ interfejsu Ethernet LAN	Szybkie Ethernet
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 gain
Filtrowanie	Yes
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Obsługa funkcji Plug & Play	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Yes
Zasilacz sieciowy	Yes
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Rodzaj opakowania	Box
Lampka kontrolna	Yes
Statystyka bezprzewodowa	Yes
Przycisk reset	Yes
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Kreator instalacji internetowej	Yes
Technologia Inteligent mesh	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Przycisk WPS	Yes
Wbudowany wyłącznik	Yes
Nano do standardowego adaptera karty SIM	Yes
Micro card standardowego adaptera karty SIM	Yes
Prąd wyjściowy	1 A
Obsługa PoE	No
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Kontrola rodzicielska	Yes
Standardy Wi- Fi	802.11a
Przewodowa sieć LAN	Yes
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Generacja sieci mobilnej	4G
Gniazdo karty SIM	Yes
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Rodzaj zasilania	DC
Procesor wbudowany	Yes
Konstrukcja anteny	External
Ilość anten	4
Typ karty SIM	MiniSIM
Kolor produktu	Czarny
Dostęp dla gości	Yes
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Obsługa DMZ	Yes
Filtrowanie adresów IP	Yes

Filtrowanie adresów MAC	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	867 Mb/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	300 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Przekierowanie portów	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mb/s
Wbudowany wyświetlacz	No
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
Połączenie USB 3G/4G	No
DSL WAN	No
Materiał obudowy	Akrylonitryl butadien styren (ABS)

Opis produktu

TOTOLINK LR1200 | Najbardziej funkcjonalny router wifi 12v z obsługą połączenia 4G

Router wifi 12v **Totolink LR1200** to świetna opcja dla tych, którzy potrzebują najbardziej funkcjonalnego routera, nawet tam, gdzie nie ma dostawcy Internetu. Zintegrowany **modem 4G** w routerze pozwoli Ci pracować i przysyłać dane tam, gdzie nie ma lokalnego dostawcy Internetu. **LR1200** to bezprzewodowy, dwuzakresowy router 4G LTE, który jest zgodny z najbardziej zaawansowanymi standardami 802.11ac i oferuje Prędkość WiFi do 1200Mbps. **Router wifi 12v** oferuje wygodny dostęp do sieci 4G, przy jednoczesnym udostępnianiu sieci 4G LTE wielu urządzeniom, dzięki czemu wszystkie urządzenia Wi-Fi natychmiast wchodzą w erę 4G i cieszą się ekskluzywną siecią Wi-Fi 4G.



TOTOLINK LR1200, czyli elastyczność połączenia i użytkowania

Router wifi 12v od Totolinka obsługuje połączenia przez 4g. Router Totolink LR1200 ma również **interfejs WAN**, aby w pełni zaspokoić różne rodzaje połączeń, w tym kable, światłowody i modemy DSL. **LR1200** ma **elastyczne ustawienia sieciowe**: możesz korzystać z Internetu 4G dla sieci Wi-Fi, a korzystając z Internetu przez RJ45, możesz używać go przez sieć przewodową.



Doskonała konstrukcja i maksymalny zasięg sieci | Router wifi 12v Totolink LR1200

Zaawansowane anteny LTE Totolink zapewniają wydajne i sprawne połączenia z każdym urządzeniem. Wzmacniacz mocy w routerze Totolink LR1200 zwiększa możliwości wysyłania i odbierania, tworząc szeroką sieć Wi-Fi w domu.



Cechy routera Totolink LR1200:

- Zgodny ze standardami IEEE 802.11ac/a/b/g/n
- Wygodny dostęp do sieci 4G, udostępniaj swoją sieć 4G LTE wielu urządzeniom Wi-Fi i osiągnij prędkość pobierania do 150 Mb/s i prędkość wysyłania do 50 Mb/s
- Tworzy jednoczesną dwuzakresową sieć Wi-Fi, z maksymalną prędkością do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 867 Mb/s w paśmie 5 GHz

- Mocne, zintegrowane anteny zapewniają stabilne połączenia bezprzewodowe i lepszy zasięg
- Obsługuje sieci typu TDD-LTE, FDD-LTE, TD-SCDMA, WCDMA, CDMA2000, 1xEV-DO, GSM, GPRS, EDGE
- Nie wymaga konfiguracji, wystarczy włożyć kartę SIM i włączyć ją, aby cieszyć się szybkim połączeniem bezprzewodowym
- Zapewnia szyfrowanie 64/128-bitowe WEP, WPA, WPA2 i WPA / WPA2
- Obsługuje IP, MAC, filtrowanie adresów URL, przekierowanie portów i DMZ
- Obsługuje wysoki standard ochrony 8KV / 15KV ESD



