



Totolink N210RE | Router WiFi
| 300Mb/s, 2,4GHz, 3x RJ45
100Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/totolink-n210re-router-wifi-300mb-s-24ghz-3x-rj45-100mb-s>

Cena: **64,99 zł** brutto / 52,84 zł netto

Producent: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Nr referencyjny: DNXGFOK0IRMMMJ



Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ produktu	Tabletop router
Wysokość produktu	25 mm
Napięcie operacyjne	9 V
Diody LED	CPU
Port USB	No
Filtrowanie URL	Yes
Gniazdo/gniazda karty pamięci	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Szerokość produktu	91 mm
Głębokość produktu	80 mm
4G	No
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
Zasilanie	4.5 W
Typ połączenia WAN	RJ-45
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przewody	LAN (RJ-45)
Pobór mocy	4.5 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ interfejsu Ethernet LAN	Szybkie Ethernet
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Poziom wzmacnienia anteny (max)	5 gain
Pełny duplex	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Filtrowanie	Yes
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Obsługa funkcji Plug & Play	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Zasilacz sieciowy	Yes
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Lampka kontrolna	Yes
Przycisk reset	Yes
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Karta gwarancyjna	Yes
Kreator instalacji internetowej	Yes
Dynamiczny DNS (DDNS)	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Adapter zewnętrznego zasilania	Yes
Przycisk WPS	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Prąd wyjściowy	0.5 A
Obsługa PoE	No
Częstotliwość Wi-Fi	Pasmo pojedyncze (2,4 GHz)
Standardy Wi- Fi	802.11b
Przewodowa sieć LAN	Yes
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Gniazdo karty SIM	No
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Rodzaj zasilania	AC
Procesor wbudowany	Yes
Konstrukcja anteny	External
3G	No
Ilość anten	2
Zdemowalna antena (anten)	No
Kolor produktu	Biały
Dostęp dla gości	Yes
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Filtrowanie adresów IP	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
SSID na podstawie przypisania VLAN	Yes
Przekierowanie portów	Yes
Trasa statyczna	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mb/s
Wbudowany wyświetlacz	No
Klient DHCP	Yes

Serwer DHCP	Yes
Połączenie USB 3G/4G	No
DSL WAN	No
Materiał obudowy	Akrylonitryl butadien styren (ABS)

Opis produktu

Totolink N210RE router Wi-Fi, 300 Mb/s, 2,4 GHz, 3 x RJ45 100 Mb/s

Totolink 300 Mbps Wireless N Router N210RE jest przewodowym/bezprzewodowym routerem sieciowym zaprojektowanym z myślą o małych firmach i domowych biurach. Dzięki **technologii MIMO i standardowi IEEE 802.11n** urządzenie sieciowe Totolink N210RE zapewnia wyjątkową, zaawansowaną wydajność sieci bezprzewodowej, sprawdzając się doskonale przy codziennych czynnościach związanych z Internetem, takich jak poczta elektroniczna, rozmowy, strumieniowe odtwarzanie wideo, gry online i wiele innych. N210RE może również pracować jako router kliencki, łącząc się bezprzewodowo z siecią ISP lub uplink AP, aby dzielić się Internetem w każdym zakątku, eliminując martwe punkty.



Cechy Totolink N210RE:


- Zgodność ze standardem IEEE 802.11n/g/b dla bezprzewodowej sieci LAN 2,4 GHz
- Szybkość transmisji danych do 300 Mbps dla sieci Wi-Fi
- Obsługa funkcji DHCP, Static IP, PPPoE (podwójny dostęp), PPTP (podwójny dostęp), L2TP (podwójny dostęp)
- Zaawansowane szyfrowania bezpieczeństwa - 64/128-bitowe szyfrowanie WEP, WPA, WPA2 i WPA-Mixed pomagające zabezpieczyć komunikację bezprzewodową
- Możliwość łatwego i szybkiego połączenia z siecią przy użyciu protokołu WPS

- Obsługa protokołu IP, Port, MAC, filtrowanie adresów URL i przekazywanie portów
- Funkcje QoS i WMM nadające priorytet aplikacjom o dużej przepustowości, takim jak przesyłanie strumieniowe HD i gry
- Multi-SSID pozwalające użytkownikowi na tworzenie wielu identyfikatorów SSID, zgodnie z jego potrzebami
- Uniwersalny repeater i funkcja WDS dla łatwego rozszerzenia Wi-Fi
- Bezprzewodowy przełącznik czasowy - dzięki funkcji bezprzewodowego pomiaru czasu można ustawić czas automatycznego włączania lub wyłączenia sieci bezprzewodowej, co zapewnia oszczędność energii i pozwala rodzinom cieszyć się zdrowym, domowym środowiskiem
- Łatwa konfiguracja za pomocą interfejsu użytkownika smartfona



Totolink N210RE | 300 Mbps - prędkość transmisji bezprzewodowej

Dzięki zgodności ze standardem IEEE 802.11n router internetowy N210RE Wi-Fi o przepustowości do 300 Mbps zaspokaja wszystkie potrzeby związane z Internetem, takie jak komunikacja sieciowa, gry online i strumieniowe przesyłanie wideo.



Totolink N210RE, czyli doskonała wydajność sieci bezprzewodowej


Dzięki technologii 2x2 MIMO routery mogą działać płynnie także w bardziej złożonych środowiskach sieciowych, takich jak poczta elektroniczna, czat, strumieniowe przesyłanie filmów wideo, gry online itd.



Stylowe wzornictwo i szybkie połączenie internetowe w routerze Totolinka

Nowy mobilny interfejs konfiguracyjny pozwala na łatwe korzystanie z bezpiecznej i szybkiej sieci bezprzewodowej.

1. Oprócz funkcji użytecznych router posiada także walory estetyczne, a to dzięki stylowemu wzornictwu.



Totolink N210RE z bezprzewodowym przełącznikiem czasowym, aby cieszyć się zdrowym życiem

Dzięki funkcji bezprzewodowego wyłącznika czasowego w Totolinku N210RE można ustawić czas automatycznego włączania i wyłączenia sieci bezprzewodowej, co gwarantuje oszczędność energii i zmniejszenie kosztów jej zużycia, a w konsekwencji pozwala rodzinom cieszyć się zdrowym środowiskiem domowym i sprzyja ochronie środowiska naturalnego na naszej planecie.

