



Totolink N300RT | Router WiFi
| 300Mb/s, 2,4GHz, 5x RJ45
100Mb/s, 2x 5dBi



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/totolink-n300rt-router-wifi-300mb-s-24ghz-5x-rj45-100mb-s-2x-5dbi>

Cena: **84,00 zł** brutto / 68,29 zł netto

Producent: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Nr referencyjny: DNXELLSJRMNHL

Cechy produktu

Dołączona antena	Yes
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ produktu	Tabletop router
Wysokość produktu	25 mm
Napięcie operacyjne	9 V
Diody LED	LAN
Czułość odbiorcy	- 270M: -61 dBm@10% PER - 135M: -65 dBm@10% PER - 54M: -68 dBm@10% PER - 11M: -85 dBm@8% PER - 6M: -88 dBm@10% PER - 1M: -90 dBm@8% PER
Port USB	No
Firewall	Yes
Filtrowanie URL	Yes
Gniazdo/gniazda karty pamięci	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Szerokość produktu	147.5 mm
Głębokość produktu	76 mm
4G	No
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
Zasilanie	4.5 W
Typ połączenia WAN	RJ-45
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C

Przewody	LAN (RJ-45)
Pobór mocy	4.5 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ interfejsu Ethernet LAN	Szybkie Ethernet
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 gain
Filtrowanie	Yes
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Obsługa funkcji Plug & Play	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Yes
Zasilacz sieciowy	Yes
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Lampka kontrolna	Yes
Przycisk reset	Yes
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Kreator instalacji internetowej	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Przycisk WPS	Yes
Wbudowany wyłącznik	No
Prąd wyjściowy	0.5 A
Obsługa PoE	No
Częstotliwość Wi-Fi	Pasmo pojedyncze (2,4 GHz)
Kontrola rodzicielska	Yes
Standardy Wi- Fi	802.11b
Przewodowa sieć LAN	Yes
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Gniazdo karty SIM	No
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Rodzaj zasilania	DC
Procesor wbudowany	Yes
Konstrukcja anteny	External
3G	No
Ilość anten	2
Zdemowalna antena (anten)	No
Kolor produktu	Czarny
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Obsługa DMZ	Yes
Filtrowanie adresów IP	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mb/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	54 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Przekierowanie portów	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	11 Mb/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mb/s

Wbudowany wyświetlacz	No
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
Połączenie USB 3G/4G	No
DSL WAN	No
Materiał obudowy	Akrylonitryl butadien styren (ABS)

Opis produktu


Totolink N300RT - tani i dobry router Wi-Fi

Totolink N300RT 300 Mbps to ekonomiczny router bezprzewodowy zgodny ze **standardem 802.11n**, który umożliwia przesyłanie danych z prędkością **do 300 Mbps**. Router Totolink N300RT posiada **dwie anteny o wysokim wzmocnieniu sygnału**, które zapewniają stabilny sygnał Wi-Fi oraz szeroki zasięg. Router Totolink obsługuje **zaawansowaną metodę szyfrowania WPA/WPA2**, co zapobiega skutecznie nieautoryzowanemu dostępowi. **Znakomity stosunek jakość - cena** oraz wsparcie software'owe to ważne argumenty przemawiające na korzyść prezentowanego produktu dla tych wszystkich użytkowników, którzy poszukują dobrego, polecanego routera w przystępnej cenie.



Anteny o wysokim zysku

Dzięki dwóm antenom 2,4GHz o wysokim zysku, N300RT wspiera przesyłanie sygnału bezprzewodowego na większe odległości, zapewniając stabilne połączenia bezprzewodowe bez opóźnień w sieci.



Funkcja IPTV i kontrola rodzicielska | router Totolink N300RT

Funkcja **IPTV** (Internet Protocol Television) jest dostępna poprzez Easy Setup z poziomu przeglądarki internetowej. Harmonogram Wi-Fi pomaga rodzicom skonfigurować grafik dostępu do sieci, co pozwala chronić dzieci przed niekontrolowanym korzystaniem z internetu poprzez ustawienie odpowiedniej pory i limitu czasowego.




Przycisk WPS dla łatwego łączenia z urządzeniami w sieci

N300RT jest wyposażony w przycisk WPS na obudowie, który umożliwia łatwe i bezpieczne połączenia z innymi urządzeniami, bez konieczności zapamiętywania długich haseł.



Łatwa konfiguracja

Dla urządzeń Wi-Fi po raz pierwszy podłączonych do N300RT, strona logowania pojawi się automatycznie, konfiguracja nigdy nie była tak łatwa.



Możliwość tworzenia wielu sieci

Oprócz domyślnego SSID sieci bezprzewodowej, można dodać jeszcze dwie sieci Wi-Fi do różnych celów, takich jak użycie dla gości, pracowników lub menedżerów, w celu lepszej kontroli dostępu do sieci bezprzewodowej.



Multiple Networks Available

Except the default wireless SSID, you are allowed to add two more Wi-Fi networks for different purpose, such as guest use, staff use or manager use, better access control of wireless network.

Łatwa konfiguracja przez interfejs telefonu komórkowego

Podłącz swój telefon komórkowy do sieci Wi-Fi routera. Otwórz przeglądarkę w telefonie i wpisz adres IP routera, aby zalogować się na jego stronę konfiguracyjną. Wystarczy tylko trzy kroki, aby zakończyć szybkie ustawienie za pomocą połączenia bezprzewodowego.



Easy Setup on the Cellphone UI

Connect your cellphone to the router' s Wi-Fi network.
Open a browser on your cellphone and enter the router' s IP address to login its configuration page. It takes only three steps to complete the quick setup via wireless connection.

Kontrola rodzicielska

Harmonogram Wi-Fi pomaga rodzicom ustawić harmonogram dostępu do sieci Wi-Fi, skutecznie ograniczając dzieciom czas spędzony na surfowaniu w Internecie.



Parental Control

Wi-Fi Schedule helps parents to set up time schedule for Wi-Fi network access, effectively preventing children caught in the Web, better for parental control.

Zaawansowane zabezpieczenia

N300RT obsługuje zaawansowane szyfrowanie WPA/WPA2-PSK, aby zapewnić bezpieczeństwo połączeń bezprzewodowych, chroniąc sieć Wi-Fi przed nieautoryzowanym użyciem.



Advanced Security

N300RT supports the most advanced WPA/WPA2-PSK encryption to ensure the security of wireless connections, protecting Wi-Fi network from any unauthorized use.