



**Totolink ND300 V2 | Router
WiFi | 300Mb/s, 2,4GHz, 3x
RJ45 100Mb/s, 1x RJ11,
ADSL2/2+, 2x 5dBi**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/totolink-nd300-v2-router-wifi-300mb-s-24ghz-3x-rj45-100mb-s-1x-rj11-adsl2-2-2x-5dbi>


Cena: **99,99 zł** brutto / 81,29 zł netto

Producent: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Nr referencyjny: DNXFLNLOMRNIM



Cechy produktu

Dołączona antena	Yes
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ produktu	Tabletop router
Wysokość produktu	55 mm
Napięcie operacyjne	9 V
Diody LED	ADSL
Czułość odbiorcy	- 270M: -61 dBm@10% PER - 135M: -65 dBm@10% PER - 54M: -68 dBm@10% PER - 11M: -85 dBm@8% PER - 6M: -88 dBm@10% PER - 1M: -90 dBm@8% PER
Port USB	No
Gniazdo/gniazda karty pamięci	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Szerokość produktu	122 mm
Głębokość produktu	99 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
Zasilanie	7.2 W
Typ połączenia WAN	RJ-11
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przewody	Prąd stały
Pobór mocy	7.2 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ interfejsu Ethernet LAN	Szybkie Ethernet

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 gain
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Obsługa funkcji Plug & Play	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Yes
Zasilacz sieciowy	Yes
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Rodzaj opakowania	Box
Lampka kontrolna	Yes
Przycisk reset	Yes
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Kreator instalacji internetowej	Yes
Dynamiczny DNS (DDNS)	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Przycisk WPS	Yes
Wbudowany wyłącznik	Yes
Prąd wyjściowy	0.8 A
Obsługa PoE	No
Częstotliwość Wi-Fi	Pasmo pojedyncze (2,4 GHz)
Kontrola rodzicielska	Yes
Standardy Wi- Fi	802.11b
Przewodowa sieć LAN	Yes
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Gniazdo karty SIM	No
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Rodzaj zasilania	DC
Konstrukcja anteny	External
Ilość anten	2
ADSL2 +	Yes
ADSL2	Yes
Zdemowalna antena (anten)	Yes
ADSL	Yes
Kolor produktu	Biały
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Obsługa DMZ	Yes
Filtrowanie adresów IP	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Ethernet WAN	Yes
Przekierowanie portów	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mb/s
Wbudowany wyświetlacz	No
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
Połączenie USB 3G/4G	No

DSL WAN	Yes
Materiał obudowy	Akrylonitryl butadien styren (ABS)

Opis produktu

TOTOLINK ND300 V2 300 Mbps - uniwersalny router bezprzewodowy do użytku domowego

Totolink ND300 to tani bezprzewodowy modem/ router ADSL, który łączy w sobie funkcjonalność wysokiej prędkości modemu ADSL, bezprzewodowego routera o prędkości łącza do 300 Mbps oraz switcha wyposażonego w 4 porty LAN. Zgodność ze standardem w modemie Totolinka IEEE 802.11n umożliwia bezprzewodowe przesyłanie danych z prędkością do 300 Mbps. Router wifi wspiera najnowszy standard ADSL2/2+. Modem/ router adsl2 ND300 jest idealnym rozwiązaniem do użytku domowego.



Cechy:

- Zgodny ze standardami IEEE 802.11n/g/b dla sieci Wi-Fi 2.4 GHz
- Prędkość transmisji danych do 300 Mbps
- Łączy w sobie funkcje modemu ADSL wysokiej prędkości, bezprzewodowego routera i 4-portowego switcha
- Obsługuje zarówno ADSL, jak i WAN - jako porty dostępu sieci Internet
- Wsparcie szyfrowania 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 i WPA/ WPA2 (TKIP+AES)
- Obsługa protokołu IPv6
- Automatyczne wykrywanie PVC
- Obsługa IGMP multicast oraz IGMP Proxy
- Multi BSSID pozwala użytkownikowi ustawić trzy wirtualne punkty dostępowe maksymalnie, zgodnie z potrzebami
- Funkcja QoS przydziela przepustowość sieci zależnie od potrzeb

- Filtrowanie oparte na IP, MAC oraz adresach URL pozwala na większą kontrolę nad użytkownikami sieci
- Tryb pracy Repeater oraz WDS pozwalają na łatwe rozszerzenie sieci Wi-Fi
- Przyciski ON/ OFF sieci Wi-Fi oraz zasilania



Rozwiązanie All-in-One 300 Mbps

Router Totolink ND300 to modem, które można wykorzystać jako szybki modem ADSL, bezprzewodowy router, punkt dostępowy oraz 4-portowy switch, co pozwala zaoszczędzić sporo miejsca. Wykorzystując standard 802.11n oraz technologię MIMO, ten router/ modem potrafi osiągnąć stabilne połączenie oraz prędkość transmisji danych do 300 Mbps.



Port ADSL lub WAN jako porty dostępowe sieci Internet w modemie od Totolinka

TOTOLINK ND300 V2 300MBPS posiada jeden port ADSL oraz jeden port WAN działające jako dostęp do sieci Internet. To rozwiązanie sprawia, że switch router wifi ND300 jest urządzeniem uniwersalnym.

